

AktieRadius

Kwartaaluitgave van RADIUS Nederlandse Vereniging van Houtdraaiers



103 Jaargang 26,
September 2019

RADIUS NEDERLANDSE
VERENIGING VAN
HOUDRAAIERS

In dit nummer

Van de redactie	2
Van de bestuurstafel	3
Torentol	4
Oproep aan de leden van RADIUS	10
Draaiers van het eerste uur (deel 3)	12
Addendum jubileumboek	15
Bericht uit de werkplaats	28
RADIUS viert het 25-jarig bestaan ook tijdens de Open Dag Hout in Zutphen	30
Je zou het mijn "graal" kunnen noemen	32
Verenigingsnieuws	37
Colofon	39

Foto omslag:

Graal

(foto: Thijs Pons)

Uiterste inleverdatum kopij:

Voor nr. 104: 1 november 2019

Van de redactie

Arie Braspenning

De vakantieperiode is voor de meesten van ons al weer achter de rug. Enkel en enkele zullen nog op reis zijn, want het gros van onze leden heeft de leeftijd dat ze meer tijd voor zichzelf kunnen nemen. Het draaien is inmiddels weer op gang gekomen en de meeste afdelingen zijn weer bij elkaar geweest.

In dit nummer geeft Klaas Dikstaal ons nog eens helder inzicht in de ontstaansgeschiedenis van RADIUS. Hij is de derde draaier van het eerste uur en nu is er nog een te gaan. Dan is dit jubileumjaar weer achter de rug en kunnen we tevreden terugkijken op dit intensieve jaar.

In het midden van dit nummer treft u een aantal foto's aan die eigenlijk in het jubileumboek hadden moeten staan. Deze mensen hadden de foto's opgestuurd maar op de een of andere onverklaarbare wijze zijn ze niet bij mij binnengekomen of verdwenen van de computer. Dat zijn de meest vervelende dingen die je kunnen overkomen als je met zoiets bezig bent. Constant zit in je achterhoofd de gedachte: "Als er nu maar niets met de computer gebeurt, zodat alle foto's met bijbehorende gegevens kwijt zijn." Toch overkomt het je en vind je dat vervelend voor degenen die hun foto's hebben ingestuurd. Ook schrijffouten in namen zijn geen zeldzaamheid. Dat sluipert er soms zomaar in en daarvoor onze verontschuldigingen, vooral aan Henk Dommissie en Mark Steltenpool, wier namen verkeerd vermeld staan.

Dit najaar zullen we als redactiegroep weer bij elkaar komen om te praten over alles wat met AktieRadius te maken heeft: lay-out, inhoud, verzamelen van artikelen, interviews, etc..

Daarover leest u wel weer het een en ander in AktieRadius 104. Ik wijs u op de agenda achterin waar weer verschillende bijeenkomsten worden genoemd. Wellicht ontmoeten we daar elkaar en anders op de eerstvolgende houtdraaidag RADIUS volgend jaar.

Ik wens u allen veel plezier met uw draaiwerk en wens u veel inspiratie toe om weer mooie werkstukken te maken.

Het werken met voor het houtdraaien gebruikelijke gereedschappen, machines en uitgangsmateriaal kan gevaarlijk zijn. Lees vóór het gebruik de bijbehorende voorschriften en volg de daarin gegeven aanwijzingen zorgvuldig op.

Noch de Vereniging RADIUS, noch de redactie van AktieRadius, noch de auteurs van de in dit nummer opgenomen artikelen en advertenties kunnen enige aansprakelijkheid aanvaarden voor onvolkomenheden of andere fouten.

Van de bestuurstafel

Jan Karreman

Tot aan het jubileum waren natuurlijk velen van ons op zijn of haar manier bezig met de voorbereidingen voor het weekend in Appeltern en het resultaat mocht er wezen. Het was een geslaagd weekend.

En dan was er tevens het lang verwachte fotoboek. Een wat moeizaam op gang gekomen proces dat uiteindelijk resulteerde in een mooi boek waar we weer jaren mee vooruit kunnen. (Tot het volgende jubileum?)

Als dit nummer uitkomt is de vakantietijd alweer achter de rug. Een tijd waarin de meesten waarschijnlijk wat minder achter de draaibank stonden en er ook wat minder afdelingsbijeenkomsten waren.

En tijdens de hittegolf kon je maar het beste stil ergens gaan zitten.

Het bestuur had ook vakantie maar zit niet stil.

Zo zijn we bezig met het verder uitwerken van de nieuwe opzet van de demo-dag die we, zoals eerder in de ALV afgesproken, “houtdraaidag RADIUS” gaan noemen.

En we zijn nog steeds ijverig op zoek naar een nieuwe penningmeester. Het was de bedoeling dat deze nu al mee zou draaien omdat Bert Rosbach in april 2020 deze taak neerlegt.

Als we hierin niet slagen hebben we een serieus probleem want zonder gaat niet en uitbesteden is een erg dure aangelegenheid met mogelijk hogere kosten van het lidmaatschap.

En naast de nog steeds openstaande vacature komt er nog een bij omdat ook Arie Braspenning in april 2020 het bestuur verlaat. Gelukkig dat Arie wel hoofdredacteur blijft van AktieRadius.

Dus wil je graag je steentje bijdragen door ons bestuur te versterken, laat het ons weten. En twijfel je of zijn zaken onduidelijk, benader een van de bestuursleden die je graag bijpraten.

Tijdens de ALV werd een nieuwe opzet van de “houtdraaidag RADIUS” gepresenteerd.

Een nieuwe opzet die het jarenlang vasthouden aan twee dagen, telkens in dezelfde maand, loslaat.

We gaven aan wat de redenen waren om daarin verandering te brengen en na een gedegen uitleg werd hiervoor begrip getoond en werd de nieuwe opzet goed ontvangen.

Hoe het organiseren hiervan er definitief uit gaat zien is nog niet bekend maar wel denken we aan een vaste kern die zich hiermee bezighoudt. Wim stuurde via mail al wat info hierover. Dus als je denkt hierin een rol te kunnen spelen, laat je horen.

De eerstvolgende “houtdraaidag RADIUS” is eigenlijk nog een laatste “demo-dag”, georganiseerd door de afdeling Arnhem/Nijmegen en vindt plaats in Graefenthal, net over de grens in Duitsland bij Nijmegen. Er wordt al flink aan gewerkt en het belooft iets bijzonders te worden. Maar daarover later meer.

Waar kunnen we dit jaar nog heen? Naar Zutphen. Pieter sprak er al over in het vorige nummer. Wij willen duidelijk meer van RADIUS laten zien tijdens “De open dag hout” waarbij wij graag de afdelingen betrekken. Meer daarover was te lezen in de nieuwsbrief van mei jl. Ook de ACPers werden hiervoor eerder benaderd.

En dan hebben we nog “Vormgevers in hout” in fort Vechten en wat verder weg DFT (Drechsel Forum Treffen) in Ebbs, Kufstein.

Voldoende om weer naar uit te kunnen kijken. En in afwachting daarvan hebben we weer een hele winter voor de boeg om ons bezig te houden met leuke dingen.

Houtdraaien blijft daarbij een leuke mogelijkheid, toch?

Torentol

Nico Oosthoek

Dit artikel over het draaien van een torentol is gemaakt met goed vinden van Thomas Häckel uit Duitsland. Onderaan vermeld ik zijn website en films.

Als de torentol goed is gedraaid, valt het toletje om en blijft aan de bovenkant van de toren hangen.



1. De 4 stukken kersenhout. De maten waar ik mee werk staan op het hout vermeld.



2. Het te draaien voetje wordt met behulp van tegencenter tegen de klauwplaat aangedrukt om een pen te draaien die in de klauwplaat past.



3. Het voetje is opgespannen in de klauwplaat en er is een sparring voor de mini klauwen uitgehold $\varnothing 30\text{mm}$.



4. Het voetje wordt in deze sparring opgespannen en er is een gat geboord $\varnothing 20\text{mm}$ om de steel in te lijmen. Diepte gat 8 á 10mm. Dan wordt het voetje in vorm gedraaid en afgewerkt. Hier met friction polish.



5. Het hout voor de steel is tussen de centers ingespannen en kan worden rond gedraaid.



6. Links is aan het hout een pen $\varnothing 20\text{mm}$ gedraaid om in het voetje te lijmen en om op te spannen in de klauwplaat. Later wordt de pen op juiste lengte afgestoken.



7. Als het hout voor de toren zuiver in de klauwplaat zit wordt een gat geboord van $\varnothing 20\text{mm}$, diep 2 á 3mm
Met een klein beitelje wordt de bodem van het gat mooi vlak gedraaid zodat het puntje van de boor weg is.



8. De vlak gedraaide bodem.



9. Hier heb ik een hulpstuk gedraaid dat strak op het tegencentre past en in het gat van de steel.



10

10. De steel in de klauwplaat en met het hulpstuk op het tegencentra. Nu kan de vorm van de steel gedraaid worden.



11

11. De steel in vorm gedraaid en afgewerkt met friction polish.



12

12. Het stukje hout voor de tol opgespannen in de klauwplaat waaraan een pen voor in de klauwplaat wordt gedraaid.



13

13. Het hout omdraaien en het puntje voor de tol draaien, $\varnothing 12\text{mm}$, lang $\varnothing 10\text{mm}$.



14

14. Met een smalle afsteekbeitel wordt het steeltje achter het puntje van de tol gedraaid. Tussen buitenkant tol en binnenkant punt moet ongeveer 2 á 3mm ruimte zitten. Zie ook foto 17.



15

15. Met een 6mm guts hol ik het tolletje uit.



16

16. De afgewerkte binnen- en onderkant van het tolletje.



17

17. De bolle bovenkant van het tolletje draaien, afwerken en afsteken.



18

18. Weer een hulpstuk om het tolletje in te klemmen.



19

19. Het tolletje is in het hulpstuk geklemd en ik boor een gaatje voor het steeltje op het tolletje, $\varnothing 6\text{mm}$.



20

20. Bovenkant ook weer afgewerkt met friction polish.



21. Het houtje voor het steeltje op het toelletje is tussen de centers opgespannen.



22. Ik draai met behulp van een steeksleuteltje van 6mm het pennetje dat in het toelletje wordt gelijmd.



23. De vorm van het steeltje is af en kan afgestoken worden. De toren wordt nu in het voetje gelijmd en het steeltje in het toelletje. Gebruik houtlijm en geen secondenlijm.

Secondenlijm laat na een tijdje los.



24

24. Een torentol van kersenhout en walnoot.



De toren voor de tol kan ook uit één stuk worden gedraaid.

Films van Thomas Häckel
<http://drechsler-wissen.de/turmkreiselin-farbe/>

Nico Oosthoek
www.ambachtelijkhoutdraaien.weebly.com

Oproep aan de leden van RADIUS

“Houtdraaidag RADIUS”, workshops, demonstraties en exposities.

Tijdens de Algemene Leden Vergadering op 3 april 2019 heeft het bestuur een voorstel gepresenteerd aan de aanwezige leden aangaande het anders organiseren van de demodagen.

Inmiddels heeft het bestuur n.a.v. de uitkomsten van de gevoerde discussie tijdens de ALV enkele actiepunten geformuleerd.

Een van de punten is het samenstellen van een kerngroep die de organisatie van deze Houtdraaidagen voor zijn rekening gaat nemen.

Deze kerngroep gaat bestaan uit 4 leden, twee daarvan zijn bestuursleden de overige twee leden van de kerngroep worden gezocht onder de ruim 750 leden van RADIUS.

De samenstelling van deze kerngroep is een beetje afgekeken van de jubileumcommissie, ook deze commissie bestond uit een gemengde samenstelling n.l. bestuursleden en leden van RADIUS.

De lijnen blijven hierdoor kort en kunnen er gaandeweg de organisatie van de dagen sneller besluiten worden genomen en verloopt de communicatie ook een stuk helderder.

Voor verdere informatie over de Houtdraaidagen RADIUS zie het verslag van de ALV dat u op 4 mei per mail is toegezonden. (leden zonder email kunnen dit verslag opvragen bij het secretariaat.)

Voor het einde van dit jubileumjaar willen we twee zaken geregeld hebben namelijk:

1. Samenstelling van de kerngroep.

Twee leden vanuit het bestuur zijn reeds bekend n.l. Jan Karreman en Wim Meijboom. De komende tijd nodigen we leden uit om te

reageren indien zij belangstelling hebben voor het deelnemen aan de kerngroep. Uit de reacties hoopt het bestuur in november een definitieve keuze te maken.

Wij hopen dat met name leden reageren die momenteel nog geen andere activiteiten organiseren binnen de vereniging en/of afdeling. Als bestuur vinden we het namelijk erg belangrijk dat we het aantal mee-organiserende leden met het oog op de toekomstige ontwikkelingen gaan uitbreiden.

Het streven is om zo min mogelijk te vergaderen, de meeste werkzaamheden kunnen via de digitale snelweg passeren. Dus heeft u organisatie-talent, goede ideeën, belangstelling voor het reilen en zeilen binnen de vereniging en bent u bereid om met wat vrije tijd deel uit te maken van de groep vrijwilligers die RADIUS maken tot een bruisende vereniging, stuur dan een bericht aan de secretaris@houtdraaien.com. Voor verdere informatie over de kerngroep kunt u zich richten tot een van de bestuursleden.

2. Keuze van een locatie welke centraal gelegen is in het land.

Eigenlijk zoeken we dan met name in de provincie Utrecht een geschikte locatie. Deze zoektocht is het eerste actiepunt voor de nieuwe kerngroep. Mochten er ideeën zijn over mogelijke locaties stuur die dan in naar de secretaris.

De eerste Houtdraaidag RADIUS staat gepland voor april 2021.

Tot slot: de laatste demo-dag RADIUS oude stijl staat gepland voor 18 april 2020. De jubilerende afdeling Arnhem/Nijmegen organiseert deze dag in klooster Graefenthal net over de grens bij Nijmegen. Noteer deze dag vast in uw agenda, het voorlopige programma ziet er zeer belovend uit.

Wim Meijboom, secretaris

Cursus Snijdend Houtdraaien door Christiaan Jörg

In kleine groepjes (max. 3 personen) leer je op een grote bank (Wema, Jet) met zelfvertrouwen en plezier je hobby uit te oefenen.

Basiscursus I en II (8 x 4 uur) € 390

Voor mensen die willen beginnen (I) en draaiers die het juiste spoor nog niet gevonden hebben (II).

Vervolgcurcus (4 x 4 uur) € 195

Tussen de centers en voor de kop. Het uitbouwen van de reeds geleerde kennis en kunde.

Inschrijfformulier en informatie

Christiaan Jörg, W. Heukelslaan 6, 3581 SP Utrecht

Tel. 030 – 2513 684, info@christiaanjorg.com

www.christiaanjorg.com

BAPTIST

VOOR HOUTBEWERKERS 

Bezoek Baptist.nl en vind ruim 12.000 artikelen!
Dé speciaalzaak voor houtbewerkers, met het grootste assortiment gereedschappen en machines.

Graag tot ziens bij Baptist in Arnhem.
De koffie en thee staan klaar!



RUIM
12.000
ARTIKELEN
ONLINE!

DEALER VAN O.A.:

**WIVAMAC
(ZEBRANO)**

RECORD POWER

TEKNATOOL

ONEWAY

SORBY

TORMEK

HAMLET

CROWN

EN MEER!

VLAMOVEN 32, 6826 TN ARNHEM
026 - 445 16 44 HOUTBEWERKERS@BAPTIST.NL

WWW.BAPTIST.NL

Draaiers van het eerste uur (deel 3)

Arie Braspenning
Klaas Dikstaal

Op een mooie zonnige dag begin juli ben ik op bezoek bij Klaas Dikstaal om over de beginperiode van RADIUS te praten. Klaas heeft veel (alle!) documenten bewaard en had ze al klaarliggen om in te laten zien. Hij wijst erop dat het in dit verslag niet om hem gaat, maar om de vereniging. En dat Klaas een verengingsman is weten we maar al te goed. Als het even kan zal hij alle bijeenkomsten bijwonen. Dat is al vanaf de allereerste bijeenkomst waarop gesproken werd over het oprichten van een vereniging.

Klaas was al geruime tijd bezig met houtdraaien (al zo'n 15 jaar) voordat men in 1994 bij elkaar kwam om de vereniging op te richten. Hij had het houtdraaien afgekeken van zijn oom die met een scherp geslepen schroevendraaier kandelaars draaide die dan weer verkocht werden voor de tombola's op de camping. Noodgedwongen moest Klaas een hobby (bezigheid) zoeken en dat werd houtdraaien. Zijn eerste bankje zelf gemaakt, een wasmachinemotor deed het aandrijfwerk. Later werden dat gelukkig betere machines. Klaas ging in die tijd ok al naar de Open Dag Hout, waar hij draaide en zijn vrouw ging mee om de gedraaide spullen te verkopen.

Maar nu genoeg over Klaas en verder met de allereerste bijeenkomsten. Op mijn vraag hoe aan adressen van mensen was gekomen die draaiden vertelde Klaas dat er al een aantal mensen was die elkaar van diverse bijeenkomsten kenden (Nehosoc, Open Dag Hout, oud-cursisten van de houtacademie). Op 5 februari 1994 kwamen in Haastrecht, in het oude ambachtenmuseum een aantal houtdraaiers bij elkaar. Op die bijeenkomst hield Muck Douma, waarover u in het eerste deel hebt kunnen lezen (AktieRadius 101), een toespraak over oude ambachten, waaronder uiteraard het houtdraaien. Hieronder een deel van die toespraak:

“Ambacht is het gebruik van het materiaal tot de grenzen van de mogelijkheden van dat materiaal in een proces van schoonheid scheppen. Over het begrip schoonheid kun je van mening verschillen,

maar als je een materiaal gebruikt tot aan de grenzen van zijn mogelijkheden, hier, als dat nodig is dik, daar weer dunner, dan ben je al bezig schoonheid te scheppen. Een ambacht waar dat tot uitdrukking komt, is houtdraaien.

In Nederland is een te verwaarlozen aantal beroeps houtdraaiers nog actief. Tegen die achtergrond zijn degenen die als “vrijgestelden” zich bezighouden met houtdraaien of een ander ambacht, de dragers van dat ambacht, ongeacht wat zij maken.

Daar behoort u trots op te zijn en niet weeklagend om te zien naar het verleden, Zo van “toen was alles beter”. Niks daarvan. We moeten vooruit. Natuurlijk is er vervlakking. De machine dicteert het massaproduct.

U als vrijgestelde – vroeg-gepensioneerde – hebt tegenwoordig de middelen om u aan een ambacht te wijden. Maar u kunt als geïsoleerde enkeling nooit alles uit uzelf te weten komen. Wij allen moeten leren en wel van elkaar.

Daartoe roep ik u op om te komen tot de oprichting van een vereniging van houtdraaiers met het motto ‘wat de een niet weet, da weet de ander’, kunnen we het ambacht uitbouwen tot een levende factor in ons bestaan. Ik denk hierbij niet alleen aan de makers maar ook aan de kopers.

En dat het kan heb ik in Engeland bewezen gezien. Ik heb begrepen dat in een sfeer van open uitwisseling van ambachtelijke kennis het ambacht floreert. In concurrentie met elkaar en het daarbij horende zwijgen, blijf je klein.

In die geest roep ik u op om tot een vereniging van houtdraaiers te komen.”

Een mooie rede waarin de doelstellingen van onze vereniging doorklinken en die we tot op dit moment nog steeds nastreven met elkaar. Vooral de uitwisseling van ervaringen is een waardevolle doelstelling, want daardoor leer je van elkaar.

Was die uitwisseling voorheen vooral merkbaar in onderling contact, zowel privé als op afdelingsbijeenkomsten en op Demodagen, tegenwoordig gaat het via internet waar we de filmpjes op You Tube kunnen bekijken, of de foto's die geplaatst worden op Facebook veel sneller. Daarbij kunnen we ook gebruik maken van de verschillende fora waarop we onze vragen kwijt kunnen en daar (al dan niet serieuze) antwoorden vanuit verschillende hoeken op krijgen.

De groep mensen die daar in Haastrecht bijeen was werd gevraagd hun namen en adressen door te geven zodat er een uitnodiging aan hen gestuurd kon worden als het tot de oprichting van een vereniging zou komen.

Die uitnodiging kwam er. Begin maart hadden de eerdergenoemde mensen een uitnodiging in de brievenbus (nee, nog niks geen e-mail!) met daarop gelijk een soort agenda.

En op 17 april 1994 wordt door die aanwezigen besloten om te komen tot een Nederlandse vereniging van houtdraaiers. De rest van de geschiedenis kent u: in oktober 1994 worden de statuten goedgekeurd en is daarmee de vereniging een feit.

Wat mooi is aan deze interviews is het enthousiasme dat je ziet bij de geïnterviewde alsof hij helemaal terug is bij het begin. Daar zitten zoveel mooie herinneringen, dat hebben we ook kunnen lezen in AktieRadius 102 in de mijmeringen van Hennie van den Akker.

We hebben nog lang samen gesproken over de vereniging, de afdelingen en individuele leden. Ook over het werk van Klaas: wie kent niet zijn specialiteit het draaien van eieren die allemaal op een sokkel staan die uit hetzelfde stuk hout gedraaid zijn.

Klaas volgt nog steeds de ontwikkelingen binnen de vereniging en leidt nog met plezier zijn afdeling Haarlemmermeer.

Contactblad van de Nederlandse vereniging van Houtdraaiers i.o.

Redactie Lily van der Dussen mei 1994 - nr.01
Camera Obscuralaan 103 - 1183 JX Amstelveen - Tel.020-6450956

Aan alle belangstellenden en
- nu mogelijk nog - leden van het eerste uur!

Zoals tijdens de eerste bijeenkomst van de op te richten vereniging werd besproken zult u door middel van een eenvoudig contactblad op de hoogte gehouden worden van de voortgang van zaken.

Uit het bijgevoegde verslag mag blijken dat er die eerste dag goede vorderingen gemaakt werden, dat er een voorlopig bestuur gekozen werd en dat er een aanpak werd bepaald om vooral meteen de contacten gaande te houden.

Men was het er over eens: een papieren vereniging mag het nooit worden. Wat doen we om het samenspel meteen van de grond te krijgen?

Laten we dit contactblad gebruiken om onze ideeën en onze verwachtingen te spuien.

Maar ook om aan te geven waar een tentoonstelling of bijeenkomst van draaiers verwacht kan worden, kortom belangen te bundelen en een agenda samen te stellen.

In dit kader past ook het ontwikkelen van een LOGO. Houtdraaiers en houtdraaisters, uw creatieve vermogens moeten een goed logo kunnen opleveren.

Ook kunt u in dit contactblad, later uit te breiden tot het eigenlijke verenigingsblad, uw advertentie kwijt of uw vraag naar materialen enz. opgeven.

Schrijf uw notities aan de redactie. Mocht u geen tijd hebben om een en ander zelf uit te werken dan is een kort woord voldoende.

Voor diegenen die op 17 april j.l. niet aanwezig konden zijn in Haarlem mag dit schrijven meteen als oproep gelden om zich aan te melden als belangstellende voor de vereniging in oprichting.

Aan de hand van de bij het secretariaat ingekomen opgaven zal een praktische regio-indeling worden gemaakt. Suggesties omtrent regio en plaats van bijeenkomst worden zeer op prijs gesteld.

Tot slot van deze eerste contactbrief nog een datum voor uw agenda:

zondag 6 november 1994

Presentatie van werk van leden van de Nederlandse vereniging van Houtdraaiers in een gezamenlijke stand op de jaarlijkse OPEN DAG HOUT.

Dit jaar in de Manzehallen te Zutphen



**NU BIJ ONS
VERKRIJGBAAR**



TWISTER ECO – DE PROFESSIONELE DRAAIBANK

Voor beginnende en gevorderde houtdraaiers en kunstenaars

- Trillingsvrij, massief gietijzer
- Elektronische snelheidsregeling van 80 tot 3700 tpm
- Vast en tegencentreer precies in lijn
- Draai- en verschuifbare vaste kop
- Totaal gewicht: 164 kg

Vaste kop:

- M33x3,5 opname met Mk2
- Centerhoogte: 200 mm
- Centraafstand: 720 mm

Losse kop:

- Mk2
- Slag van de pinole: 100 mm

Motor:

- Krachtige 1,5 Kw motor met 230 volt aansluiting

TWISTER ECO met onderstel:

1998,00 Euro

Aanbieding nu

1795,00 Euro

Bedverlenging, tevens
buitendraaihulpstuk, 400 mm lang
plus beitelsteunverhoging:

298,00 Euro

270,00 Euro

DRECHSELBÄNKE • DRECHSELMESSER • DRECHSELKURSE • ACCESSOIRES • BÜCHER • VIDEOS

Drechselbedarf K. Schulte • Meppener Str. 111 • D-49744 Geeste-Groß Hesepe

Tel. +49 (0) 59 37 - 91 32 34 • www.drechselbedarf-schulte.de

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8-12 Uhr • Mo.-Do. 14-17 Uhr • 1. Samstag im Monat 9-13 Uhr und nach Vereinbarung



TORMEK®
Sharpening Innovation

Nieuw

De Tormek T8 natslijpmachine is een verdere ontwikkeling van het model T-7, de precisie en stabiliteit komen op een nieuw niveau. Vitale functies zoals de motor en hoofdass zijn gegoten in zink zo ook de universele steun. Het geavanceerde ontwerp zorgt voor een ongeëvenaarde precisie van de universele steun, die het fundament van Tormek jigsysteem is. Plus nieuw ophangstelsel van de waterbak. U krijgt een machine van hoge kwaliteit, ideaal voor thuis, hobby en werk.

www.tormek.nl
Fermiweg 6
3208 KT Spijkenisse
Tel: 0181 - 647535
Fax: 0181 - 647311
E-mail: rob@hegner.nl

Verdraaid mooi hout



25 JAAR HOUTDRAAIVERENIGING IN NEDERLAND
ADDENDUM



Beste lezer,

Het addendum bij *“Verdraaid mooi hout”* is gemaakt omdat van een aantal draaiers die werkstukken hadden opgestuurd, de mail niet was aangekomen of omdat er iets anders was misgegaan. Dat is heel jammer voor de inzenders en om hen recht te doen heeft het bestuur gemeend dat d.m.v. een addendum (aanvulling) bij het boek te doen. Dat maakt het unieke boek dan compleet.

Uiteraard krijgen de mensen waarvan de werkstukken in het addendum zijn opgenomen dat toegestuurd in hetzelfde formaat als het boek.

Verder zijn er nog een 100-tal beschikbaar en liefhebbers kunnen het tegen een kleine vergoeding (verzendkosten) bij het secretariaat bestellen.

Het addendum is in zijn geheel afgedrukt in AktieRadius 103 zodat alle leden hier kennis van kunnen nemen en toch deze foto's in hun bezit krijgen.

Hiermee doet het bestuur recht aan hen wiens werkstukken door eerdergenoemde oorzaken niet in het oorspronkelijke boek terecht zijn gekomen.

Het bestuur



Schaal gesegmenteerd Houtsoort: amber met vulstukjes van palissander, afgewerkt met blanke acryl lak



Dubbelpot houtsoort: Lauro faia tussenring esdoorn en ebben bovenkraag esdoorn,
afwerking cellulose sanding sealer en melamine lak



Bolpot *Houtsoort:* beuken en pink ivory, afgewerkt met Shellawax



Bonbonnière Houtsoort: olijffenen met vulringen ebben en tussenfineer ingekleurd esdoorn (zwart), afwerking Shellawax



Schaal gesegmenteerd Houtsoorten: wengé met vulstrippen esdoorn en centrum pink ivory afwerking Shellawax cream



Schaal Houtsoort: berkenhout met slaap, Ø 20 cm en 10 cm hoog, afwerking ultrashine.



Pot met vleugels *Houtsoorten:* essen, padoek, kokospalmhout, purperhart, gedraaid uit een kubus van 18 x 18 x 18 cm, afwerking ultrashine met shellawax.



Broodschaal: houtsoorten: essen, beuken, azobé, plataan, wengé en robinia, Ø 27 cm 11 cm hoog, afwerking ultrashine.



Gesegmenteerde schaal *Houtsoort:* eiken, teak en beuk. afgewerkt met matte lak



Gesegmenteerde vaas *Houtsoorten: eiken, teak, en beuk. afgewerkt met matte lak.*



Deze addendum bevat werk van:

Jan van der Ploeg Joost te Riele Tom de Boer



Lintzagenopmaat.nl

U geeft de maat, wij lassen de lengte



Chroomstaal



Koolstofstaal



Hardpoint

- Gespecialiseerd in het maken (lassen) van lintzagen.
- Levering aan bedrijven en particulieren.
- Uitstekende kwaliteit lintzagen vanaf 6 mm breed en 0,36 mm dik.
- Levering lintzagen voor zagen van hout, kunststof en metaal.
- Lintzagen op voorraad, snel leverbaar.

Slijptechniek Beusichem
Beusichemsebroeksteeg 1
4112 PJ Beusichem



www.lintzagenopmaat.nl
info@lintzagenopmaat.nl
0345 - 501 501

... meer dan 30 jaar ervaring en innovatie



KILLINGER

De houtdraaiwinkel voor
grote en kleine meesters



KILLINGER Maschinen GmbH

Ringstraße 28
D-82 223 Eichenau b. München

Tel +49 - (0)8141 - 3573 732
Fax +49 - (0)8141 - 3573 750

mail info@killinger.de
web www.killinger.de/maschinen
shop www.killinger.de

Bericht uit de werkplaats

Joop Erbé

(Niet mijn werkplaats, ook geen Veluwe, maar een werkplaats in Minnesota, Amerika). Ik ontmoette tijdens een bijzondere houtdraaicursus een Amerikaanse houtdraaier. Hij heeft duidelijk meer vlieguren gemaakt dan de meesten van ons (gevorderde leerlingen). We hadden het over precisie draaiwerk. Waarop hij mij liet zien wat hij vaak en graag draait. Het is een soort kerstboom, opgebouwd uit losse ringen. Hij noemt het een "Weddingtree".

Ik ken de "Wedding-goblet" (een soort wijnglas op hoge voet, maar dan van hout) met één of meer ringen rond de steel. Het is de sport om de ringen die rond de steel zitten van het hout los te draaien en dan de goblet verder af te werken. Knap werk, mooi om te zien, het is een tak van sport waar ik met grote bewondering naar kijk maar me niet aan waag (nog een extra beitel voor kopen). Maar "Phil Holtan" gaat met dat ringen losdraaien een stapje verder want hij bedacht iets bijzonders.



Het eindproduct ziet eruit als een kerstboom maar dan met ringen rond een kegelvormige stam. Hij heeft er inmiddels honderden van gemaakt. In Scandinavische landen en met name in Noorwegen wordt voor een bruiloft een bijzondere taart "Kransekake" gemaakt. Deze bestaat uit ringen. De gebakken ringen (Kransen) worden opgebouwd tot een kegel en met zoetigheid versierd op zo'n manier dat het geheel er uitziet als een kerstboom. Een Kransekake is gebaseerd op allerlei symboliek. De ringen als doorgaande beweging, verbondenheid, de zoetheid en nog veel meer. Mijn Amerikaanse kennis is zowel priester als houtdraaier én heeft Noors bloed in z'n aderen. Die combinatie van factoren was genoeg om zijn creatie te ontwikkelen.

Hij bedacht een geschenk voor bruidsparen, die in zijn parochie trouwden, dat gebaseerd is op deze Scandinavische traditionele taart maar dan gemaakt van hout.

Het werd de houten Kransekake van Phil the turner. En dat gaat als volgt:

Hij draait, tussen de centers, van foutloos esdoorn- of kersenhout een langwerpige kegel met bovenaan een balletje.

Op de kegel worden groeven met de afstekbeitel ingestoken van 8 mm. diep met steeds een tussenruimte van 8 mm. De delen die blijven staan zijn ook 8 mm. breed.

Om en om worden de uitstekende ringen bol gedraaid met de platte beitel en glad afgewerkt.

Vervolgens worden, ook weer met de platte beitel de bolletjes tot ringen omgevormd.

Geen speciaal gereedschap, gewoon de platte dubbel geslepen beitel met lange punt die de meeste van ons hebben en vaak niet durven te gebruiken, de "Skew".

Hij begint bij de kleinste ring. De ringen zakken vanzelf naar de top zodat er ruimte is om de kegel steeds bij te werken. Ook dit gebeurt met de punt van de platte beitel.



Tussen de ringen is dus steeds maar iets minder dan 8 mm. werkruimte maar vanaf de punt naar boven kan de kegel na lomaken van een ring worden glad gestoken. En dat wordt spiegelglad. Op de bijgaande foto's is het eindresultaat te zien.

Phil gaat tegenwoordig een stapje verder met zijn houten "Kransekake's".

Hij ontdekte dat, als je de kegel op een instelbare chuck met excentriek draait, er een kegel ontstaat met een aantal slingers in de lengteas. De rechte vorm is al een flinke uitdaging maar de excentrische is er een voor gevorderden.

Kijk op internet voor meer informatie. Zoek ook op het: "recept Kransekake" (om te snappen waar het over gaat).

Voor het draaiwerk: typ je in: "philholtan.com" of phil holtan woodturner. Er staan diverse instructiefilms op zijn site. Verbaas je over de houten Kransekake's die in een werkplaats in Minnesota USA, de werkplaats van Phil Holtan gebakken worden.

Veel kijk- leer- en draaiplezier,..... wie durft het aan zoiets met >20 ringen te maken?



RADIUS viert het 25-jarig bestaan ook tijdens de Open Dag Hout in Zutphen

Het leek het bestuur een goed plan om na onze geslaagde jubileumviering in de Tuinen van Appeltern, ons als vereniging tijdens de Open Dag Hout nog eens breed te presenteren.

Deze dag vindt plaats op 3 november 2019 in de Hanzehal te Zutphen.

Met deze presentatie hopen we de vele honderden bezoekers van de Open Dag Hout mogelijk te interesseren voor het houtdraaien en het lidmaatschap van RADIUS en zijn afdelingen.

Tijdens deze dag presenteren zich veel bedrijven, verenigingen en hobbyisten die zich bezighouden met hout en houtbewerking. Ook vele voor ons bekende leveranciers treft u daar aan.

Het bestuur heeft bij de organisatie van de Open Dag Hout aangegeven dat we graag een houtdraaistraat RADIUS willen bemensen d.m.v. 10 marktkramen, mogelijk in aansluiting op of in de nabijheid van de Vlaamse Houtdraaiers die tijdens deze dag ook ruim vertegenwoordigd zijn.

De kosten van de 10 marktkramen komen voor rekening van de vereniging, per kraam worden er ook 2 vrijkaarten verstrekt.

Inmiddels zijn er 3 afdelingen die na een eerdere oproep hebben laten weten dat zij graag een kraam willen bemensen n.l. Veluwedraaiers, Scheldedraaiers en Lochem, verder zijn er al enkele individuele leden die zich willen presenteren.

Het bestuur nodigt leden van RADIUS uit om een (gedeelte van een) marktkraam te reserveren. Tijdens deze dag kunnen er door leden en/of afdelingen exposities worden verzorgd van hun werk, kan er werk worden verkocht, kan er worden gedemonstreerd of kan men een workshop geven en de afdeling promoten. Vanzelfsprekend zal ook door het bestuur informatie worden gegeven en grijpen we de kans aan om de laatste exemplaren van het prachtige jubileumboek te verkopen.

Kortom veel mogelijkheden en kansen voor afdelingen en leden om zich te presenteren.

Heeft u interesse geeft u zich dan vóór 3 oktober 2019 op d.m.v. een mailtje aan de secretaris: secretaris@houtdraaien.com Echter vol is vol dus reageer snel. Indien er zich afdelingen presenteren kunnen leden van die afdeling niet individueel inschrijven.

Voor meer informatie over de Open Dag Hout: www.opendaghout.nl





Leverancier van elke gewenste houtsoort



Direct uit voorraad leverbaar
ruim 80 soorten massief hout.



In onze ruime voorraad altijd
een grote keuze voor hout-
draaiers en instrumentbouwers



Klik op www.fijnhoutdrenthe.nl

Houthandel van der Horst BV - De Drentse Fijnhouthandel

Veilingstraat 46, 7833 HN Nieuw-Amsterdam
Telefoon: 0591 552504 - Fax: 0591 381910

E-mail: info@fijnhoutdrenthe.nl
www.fijnhoutdrenthe.nl

Bel voor een afspraak met Ton van der Horst: 06 50 50 1936



Benodigheden voor houtdraaiers:

- Draaibanken
- Chucks
- Houtolie
- Beits
- Slijpstenen en machines
- Cursussen - demo's
- Voorgedroogde schalen



Www.dehoutdraaij.nl - Ronald Kanne



Ronald Kanne
Wardsestraat 15
7031HD Nieuw Wehl
Bel voor een afspraak of info!



0653 173 560



ronald@dehoutdraaij.nl



Je zou het mijn “graal” kunnen noemen

Bert Rosbach

In dit artikel wordt een bepaalde techniek beschreven, die ook nog eens resulteert in een bijzondere vorm. Eerst een inleiding, dan het werkbericht, en tot slot nog een paar aanwijzingen en een aantal praktische getallen.



Een tijdje terug heb ik in een “Bericht uit de werkplaats” in AR 85 een kandelaar laten zien met een bijzondere steel. Dat was een vorm met omkeerdraaiwerk. Wat “omkeerdraaiwerk” is wordt bekend verondersteld. Zo niet: zie AktieRadius nr 26 (te vinden op de website onder het kopje “Archief”). Wat we meestal zien aan omkeerdraaiwerk is 1 x draaien, omkeren en lijmen en de tweede keer draaien. Na dat artikel kreeg ik van Bas Stigter een kopie van een artikel uit “Woodturning”, waarbij de balkjes vier keer werden gedraaid voordat het werkstuk klaar was. Daarmee ben ik gaan experimenteren. Dat resulteerde in een werkstuk op de tentoonstelling in 2001 in Tiel en twee jaar later in Terschuur ook nog eens. Maar ook toen al begon het in mijn hoofd te malen.

Zou je op die manier ook een soort tors kunnen draaien? En dat malen is uitgelopen op een mislukt experiment. Maar ja, van mislukkingen leer je. Na dat experiment is het malen wel doorgegaan en ook het viervoudig omkeerdraaiwerk. Maar nog steeds geen “tors”. Toen, in het voorjaar van 2010, tijdens de overgang van slapen naar ontwaken, schoot het me ineens te binnen: ik moest terug naar de theorie over ronddraaiende bewegingen, over golven en goniometrie uit mijn HBS-tijd. En dat was diep graven, want mijn eindexamen was in 1964. Maar bij een experiment, dat overigens halverwege de vierde keer draaien voor een deel brak, bleek het principe te werken. En gezien de lange zoektocht is de verwijzing naar de graal denk ik wel op z’n plaats. (2)



En voor wie het begrip “graal” onbekend is: het is een van de mythes uit het vroege Christendom en het is één van de verhalen rond Parsifal, Arthur en de Ridders van de Tafelronde. Maar wat er na een paar proefstukjes uit voortkwam zie je op de foto. En om aan te geven dat het een nobel stuk is, is de binnenzijde verguld. Voor de foto is het uit zijn schrijn gehaald. Want voor zo iets moois heb je geen kastje, maar een schrijn.

Voor tweevoudig omkeerdraaiwerk verwijst ik naar het artikel in de oude AR nr. 26. Hoe het met viervoudig omkeerdraaiwerk gaat, wordt toegelicht met behulp van onderstaand beeldverhaal.



3. Als uitgangspunt gebruik ik vier balkjes van gelijke lengte en in het geval van het beeldverhaal zijn de maten ongeveer 250 x 45 x 45 mm. De foto is onscherp, maar duidelijk genoeg. (3)

Op de foto zijn ook de gaten te zien voor het bevestigen van de balkjes aan elkaar. Elk balkje heeft twee gaten door en door, precies in het midden, met een vaste afstand tussen het bovenste en het onderste gat. Bij het roteren komen de juiste gaten weer tegenover elkaar te staan.

4. Om een tors goed te kunnen draaien kun je niet zonder sjablonen. (4) Elke sjabloon is genummerd voor de bijbehorende fase van het draaien. Hoe je zo een sjabloon uitzet komt in het laatste deel even ter sprake.



5. Ik laat geen foto's van het draaien zien, alleen de resultaten voor en na een keer draaien. Dit is de situatie voor de eerste keer draaien. De balkjes zijn tot een bundel gemaakt met behulp van draadeind, moeren en onderleggingen in de maat M6. (5)






6. Tijdens het draaien wordt de vorm gecontroleerd met behulp van het sjabloon met nummer 1. Daar heb ik geen foto van. Maar je zet het sjabloon op een hoekpunt van het resterende vierkante deel en dan wijst je naar het midden om de vorm te controleren. Als het draaien met de gats achter de rug is, wordt er geschuurd. Daarbij moet je een lange strip schuurlijnen gebruiken die je met twee handen vasthoudt. In een later stadium is het gevaarlijk om op een andere manier te schuren door de open ruimtes.



8. De bundel is losgehaald en opnieuw gerangschikt, nu met het cijfer 2 in het midden. Ook wordt al iets zichtbaar van het feit dat je ruimte binnenin creëert.



7. De situatie na de eerste keer draaien. Eigenlijk is het gewoon draaiwerk, een zuiltje dat tussen de centers is gedraaid. Maar toch is te zien dat het uit losse delen bestaat.



9. Even een "tussendoortje". Een beeld van het bundelen. In dit geval zit het cijfer 2 in het midden. Duidelijk is de volgorde van roteren te zien. Door de verschillende manier van de volgorde krijg je een linksdraaiende, en een rechtsdraaiende tors. Zie maar tegen het einde van het beeldverslag.

In andere situaties is het mogelijk dat de balkjes op dezelfde manier gedraaid worden.



10



11

Na de tweede ronde draaien + schuren. De bundel is al wat leger geworden.

Bij de linker-foto (10) is dat nog niet goed te zien, maar na draaien wel in de rechter-foto (11).



12



13

12. De bundel is losgehaald en weer in elkaar gezet voor de derde ronde. Nu zijn de lege ruimten al goed te zien. Duidelijk is te zien, dat je er bij elke nieuwe ronde weer onbewerkte vlakken tevoorschijn komen.

13. Deze foto is gemaakt na de derde keer draaien en schuren en voor het uit elkaar halen van de bundel. Vergelijk maar met het plaatje hiervoor. Het begint al ergens op te lijken.



14



15

14. Voor draaironde nummer 4 met sjabloon nummer 4. En zelfs bij deze ronde zie je nog de stukjes buitenkant van de balkjes.

15. En na 4 rondes draaien + schuren is het zover. De tors is klaar. De eerste foto laat de bundel zien.



Bij foto 16 is heel goed te zien dat er een linksdraaiende en een rechtsdraaiende tors is gemaakt. Eventueel had je vlak voor ronde 4 de balkjes aan elkaar kunnen lijmen. Maar dat is afhankelijk van wat je ermee wilt. In dit geval heb ik ze los gelaten vanwege de foto's, vooral ook om te laten zien dat er twee linksdraaiende en twee rechtsdraaiende "torsen" zijn gemaakt. En ik laat het zo.

Nog even een opmerking. Het maken van de sjablonen kost ongeveer anderhalf uur, het draaien ook. De sjablonen zijn herbruikbaar, dus maak je in anderhalf uur 4 torsen. Met aftekenen, inzagen hakken, vijlen en schuren ben je veel langer bezig.

Tot slot van dit deel nog even iets over de methode van bundelen met draadeind, moeren en onderleggingen. Tie-wraps is te onveilig want dat is niet sterk genoeg en spat dus uit elkaar. Verlijmen met papier geeft te veel schuurwerk om de resten weg te halen en schroeven is naar mijn mening niet nauwkeurig genoeg. Draadeind enz. is, zoals onze oosterburen het noemen, bombenfest.

Maar hoe maak je nu de sjablonen voor die tors? Dat is vrij makkelijk.

Uitgangspunt zijn de volgende twee begrippen: de golflengte, de afstand tussen twee toppen of dalen of nulpunten, in de verdere tekst L genoemd; en de golfhoogte, de totale breedte van diepste dal tot hoogste top, A genoemd. A moet kleiner zijn dan $1,4 \times$ de dikte van de balk.

De sjablonen maak je in 2 paren: sjabloon 1 + 4, en sjabloon 2 + 3.

Nu het uitzetten voor één sjabloon.

Trek op een stuk karton van voldoende lengte een lijn met een lengte van een aantal keer de golflengte.

Zet op de lijn punten af op een onderlinge afstand van L gedeeld door 12. Persoonlijk werk ik heel graag met een afstand van 0,5 cm of 5 mm. En zet dan op ieder punt een tweede punt uit, haaks op de lijn met een afstand die uit onderstaande tabel is uit te rekenen. Verbind de punten met een vloeiende lijn en je bent klaar. Uitsnijden en gaan. Afhankelijk van wat je wilt maken, moet je eerst nog even een vloeiende overgang tekenen naar de rest van het werkstuk. Uitsnijden en gaan.

En dan nu de tabellen voor beide golflijnen. Als er een – teken voor het getal staat, teken je het links van de lijn of onder de lijn, als dat er niet staat rechts van de lijn of erboven. En ook punt 0 telt mee. De factor wordt vermenigvuldigd met $\frac{1}{2} A$.

Punt	Vermenigvuldigingsfactoren	
	Voor sjabloon 1+4	Voor sjabloon 2+3
0	1,000	0,000
1	0,866	0,500
2	0,500	0,866
3	0,000	1,000
4	-0,500	0,866
5	-0,866	0,500
6	-1,000	0,000
7	-0,866	-0,500
8	-0,500	-0,866
9	0,000	-1,000
10	0,500	-0,866
11	0,866	-0,500
12	1,000	0,000

Verenigingsnieuws

Afdelingsnieuws – Agenda - Mutaties ledenlijst - Advertenties

Afdelingsnieuws

Afdelingsbijeenkomsten zijn in principe ook voor leden uit andere afdelingen te bezoeken. Wel graag van te voren afstemmen met de afdelingscontactpersoon waar u ook info kunt krijgen over de afdeling.

Afdeling Arnhem-Nijmegen

Afdelingscontactpersoon:

Jan v.d. Berg, tel. 040 2122076

jmhm.vandenberg@hotmail.nl

Bijeenkomsten in 2019:

19 oktober, 16 november.

De bijeenkomsten worden gehouden in het gebouw ReVaBo, pastoor Bruggemanlaan 33A, 6861 GR Oosterbeek, van 9.30 uur tot 12.30 uur.

Afdeling Dommeldraaiers

(Schijndel-Den Bosch)

Afdelingscontactpersoon:

Jan van Kol, tel. 0493-707443 of

06-44608567

jvankol@gmail.com

Bijeenkomsten in 2019:

12 oktober, 23 november (hele dag).

De bijeenkomsten worden gehouden in Soc.Cult.Centrum
De Vink, Hoevenbraaksestraat
28, 5482 BD Schijndel, van
09.30 – 12.30 uur.

Afdeling Drechtstedendraaiers

(Dordrecht riviereneilanden – Hoekse Waard)

Afdelingscontactpersoon:

Albert van den Ende, tel. 06 44530777

aende211@xs4all.nl

Bijeenkomsten in 2019:

2 november, 14 december.

De bijeenkomsten worden gehouden van 9.30 – 12.30 uur in het Ambachtshonk, Patersweg 53, 3314HT, Dordrecht

Afdeling Flevohoutdraaiers

Afdelingscontactpersoon:

Siep Nijenhuis, tel. 06 15451771

s.nijenhuis@hccnet.nl

Bijeenkomsten in 2019: -

De bijeenkomsten worden gehouden in de botenloods van Siep Nijenhuis, Dokweg 26- 28 in Lelystad.

Afdeling Gouwe Groep

Afdelingscontactpersoon:

Bert Dusseljee, tel. 0186 601696

h.dusseljee@hetnet.nl

Bijeenkomsten in 2019:

24 oktober, 21 november.

De bijeenkomsten vangen aan om 19.00 uur en worden gehouden bij Cor Doornekamp, Oud Bodegraafseweg 104, 2411 HX Bodegraven. Nieuwe leden zijn welkom.

Afdeling Haarlem

Afdelingscontactpersoon:

Wiebe Damstra, tel. 023 5328736

info@meerstad.nl

Bijeenkomsten in 2019: -

De bijeenkomsten worden gehouden op donderdagmiddag. Informatie over de plaats bij de afdelingscontactpersoon.

Afdeling Haarlemmermeer

Afdelingscontactpersoon:

Klaas Dikstaal, tel. 020 6592977

Bijeenkomsten in 2019:

11 oktober, 15 november, 27 december.

Alle bijeenkomsten worden gehouden in Wassenaar. De bijeenkomsten beginnen om 09.00 uur en eindigen 16.30 uur.

Afdeling Lochem

Afdelingscontactpersoon:

Harry Meinders, tel. 0575 525403

hpgrhmeinders@outlook.com

Bijeenkomsten in 2019:

7 oktober, 4 november, 2 december

De bijeenkomsten worden gehouden op de locatie: Museum Stoomhoutzagerij Nahuis Groelo, Winterswijkseweg 49, 7141 DN Groenlo en vangen aan om 19.30 uur.

Afdeling Noord

Afdelingscontactpersoon:

Willem v.d. Schors, tel. 0594 213326

wmvdschors@gmail.com

Bijeenkomsten in 2019: -

De bijeenkomsten worden gehouden op de locatie Zaal RK Kerk, Dr. Nassaulaan 3c, 9401HJ Assen, tel.0592 313029 en vangen aan om 10.00 uur. Inloop vanaf 9.30 uur.

Afdeling Noord-Holland Noord

Informatie: info@houtdraaibaak.nl

Bijeenkomsten in 2019:

donderdag 3 oktober, zaterdag, 2 november (ruil- en weggeefdag), dinsdag 26 november.

De bijeenkomsten worden gehouden in het dorpshuis "de oude school", Dorpstraat 72, 1711 RK Hensbroek en beginnen om 19.30 uur.

Afdeling Rotterdam

Afdelingscontactpersoon:

Bert Rosbach, tel. 010 4184786

a.rosbach@chello.nl

Bijeenkomsten in 2019:
12 november.
Inlichtingen bij Bert Rosbach.

**Afdeling Utrecht,
Werkgroep 'De Lekstroom'**

Afdelingscontactpersoon:
Ruud Philipsen, tel. 078 6162310
ruudph@kpnmail.nl

Bijeenkomsten in 2019:
9 oktober, 20 november, 18 december.

Op de locatie de Oude School in
Lopikerkapel, Lopikerweg Oost 181 van
11.00 – 14.00 uur.

Afdeling Veluwe

Afdelingscontactpersoon:
Joop Erbé, tel. 0341 262432
joopr@hotmail.com
Bijeenkomsten in 2019: -

De bijeenkomsten worden gehouden in
een zaal van de Sionskerk, Asseltseweg 6,
8161 VV Epe.

Afdeling Vormgeven

Afdelingscontactpersoon:
Ab Strijker, tel. 0320 220118
aenstrijker@gmail.com.
Bijeenkomsten in 2019: -
Locatie nog vast te stellen.
Info verkrijgbaar bij Bert Rosbach:
010 4184786

Afdeling Westfriesland

Afdelingscontactpersoon:
Aad Sneeboer, tel. 06 10423488
aadsneeboer44@gmail.com
Bijeenkomsten in 2019:
17 oktober, 28 november.

De bijeenkomsten worden gehouden in
Dorpshuis "De Stek", Op Den Hoef 36,
1613 LA Grootebroek.

**Afdeling Zeeland/West Brabant
'De Scheldedraaiers'**

Afdelingscontactpersoon:
Theo de Graaff, tel. 0164 683774
theo.de.graaff@hetnet.nl
Bijeenkomsten in 2019:
**iedere eerste zaterdag van de maand
(niet in augustus).**

De bijeenkomsten worden gehouden in
Het Ambachtscentrum, Kattendijksedijk
27 te Goes en vangen aan om 09.30 uur.

**Afdeling Zuid-Limburg regio Parkstad
"Houtdraaiersgroep De Zuiderling"**

Contact:
houtdraaiersdezouderling@gmail.com

Agenda

28/29 september 2019
4 t/m 6 oktober 2019
12 en 13 oktober 2019
3 november 2019
16 november 2019
18 april 2020

Ambacht in Beeld
Drechselforums Treffen 2019
Vormgevers in Hout
Open Dag Hout
ACP-vergadering
Houtdraaidag RADIUS

Amsterdam
Ebbs bij Kufstein/Tirol
Fort bij Vechten, Bunnik
Zutphen
Nieuwegein

www.dft2019.de



Leverancier van elke gewenste houtsoort



Nieuw Binnen!! Letterhout!!

Afmeting: 140 tot 235 cm lengte

Diameters: Tussen 20 en 30 cm

Prijs: 30 euro excl. btw per kilogram

Afname per stam

Houthandel van der Horst BV - De Drentse Fijnhouthandel

Leverancier van elke gewenste houtsoort

Veilingstraat 46, 7833 HN Nieuw-Amsterdam

E-mail: info@fijnhoutdrenthe.nl



SHELLAWAX

hèt product voor houtdraaiwerk met glans

info, bestellen, demonstratie aanvragen

WWW.WOODTURNING-POLISH.EU

info@woodturning-polish.eu ☎ +31 6 27846808

Colofon

Lidmaatschap

Bij inschrijving zijn de volgende opties mogelijk:

A jaarcontributie € 30,00 plus het laatst uitgekomen tijdschrift in het jaar van inschrijving. Leden buitenland € 32,50. B begunstiger € 15,00 per jaar (Begunstigers zijn volwaardig lid en hebben stemrecht. Zij ontvangen echter geen AktieRadius)

De inschrijf- en administratiekosten bedragen voor elk van deze mogelijkheden € 7,50. Men is lid van de Vereniging nadat zowel het inschrijfformulier als de verschuldigde contributie en de kosten zijn ontvangen.

Adreswijzigingen dienen tijdig doorgegeven te worden aan de ledenadministrateur, die zorgt voor de verdere verspreiding hiervan. Het lidmaatschap wordt stilzwijgend voortgezet, tenzij het lid minstens 4 weken vóór het einde van het kalenderjaar schriftelijk aan de ledenadministrateur bericht dat men het lidmaatschap wil beëindigen. Op de website van Radius www.houtdraaien.com vindt u onder contact een digitaal inschrijfformulier.

Rabobank BIC code: RABONL2U

Rabobank IBAN code:

NL54RABO0396 3723 17

Bestuur

Voorzitter: Pieter (P.C.C.J.) Hermans,
Douwe Brouwerweg 8, 1602 MK Enkhuizen
tel 0228 317569

e-mail: voorzitter@houtdraaien.com

Secretaris: Wim (W.) Meijboom
Kamperfoeliestraat 8, 1338 VN Almere
tel 036 532 8626

e-mail: secretaris@houtdraaien.com

Penningmeester: Bert (A.) Rosbach
Meidoornsingel 67, 3053 BK Rotterdam
tel 010 418 4786

e-mail: penningmeester@houtdraaien.com

Leden: Jan (J.H.) Karreman, Arie (A.M.)
Braspenning, Marcel (M.) van Berkel

Ledenadministratie:

Jeanne Hermans – Koch, tel. 0228 317569,

e-mail: ledenadministratie@houtdraaien.com

Advertenties

Neem contact op met de redactie.

Redactie

Eindredacteur: Arie (A.M.) Braspenning,
Bloemkeshof 85, 5301 WS Zaltbommel tel
0418 513 349

e-mail: aktieradius@houtdraaien.com

Redactieleden: Ab Kraaijeveld, Nico Oost-
hoek, Gerard Gaasbeek, Jan Karreman

Correspondenten: Iet Feith, Jan Pranger

Kopij

AktieRadius verschijnt viermaal per jaar; medio maart, juni, september en december. De redactie verzoekt u uw bijdragen uiterlijk 6 weken voor de verschijningsdata per e-mail aan te leveren of op een DVD. Deze stukken vertolken de mening van de inzender en behoeven niet de mening van het bestuur of de redactie te vertolken. Zij worden dan ook geplaatst buiten de verantwoordelijkheid van RADIUS en de redactie. De redactie behoudt zich het recht voor ingezonden kopij in welke vorm dan ook inhoudelijk te beoordelen, zonder opgaaf van redenen te weigeren of in te korten. Gehele of gedeeltelijke overname van artikelen is slechts toegestaan met schriftelijke toestemming van het bestuur.

Kijk ook eens op de website van Radius naar de instructiefilmpjes:

www.houtdraaien.com

HOUT VOOR DRAAIWERK

15 edele houtsoorten in een ton

Prijs per vat:

Afhaalprijs (zonder ton) € 120,- incl. btw

Afhaalprijs (met ton) € 130,- incl. btw

Prijs + verzending € 149,- incl. btw

Statiegeld (ton + deksel) € 10,- incl. btw

voor meer informatie ga naar
www.af.nl/draaihout



af



Arnhemse Fijnhouthandel - Driepoortenweg 12 - 6827 BR Arnhem - Tel: 026 3648435 - www.af.nl