

AktieRadius

Kwartaaluitgave van RADIUS Nederlandse Vereniging van Houtdraaiers



119

Jaargang 30,
september 2023

RADIUS NEDERLANDSE
VERENIGING VAN
HOUTDRAAIERS



Van de redactie

Henk de Rijk

De zomer is weer voorbij dus we kunnen allemaal weer de hobbyruimte in om weer mooie werkstukken te maken op de draaibank. In dit nummer al 2 pagina's met foto's van ingezonden werkstukken, dus dit gaat al beter tot onze grote vreugde. Schroom dus niet om foto's in te sturen. Wij zullen ze altijd plaatsen. Ook naar aanleiding van onze oproep zijn er twee leden van Radius die bereid zijn om ook redacteur van de AktieRadius te worden. Wij zijn hier erg blij mee en verwelkomen Bas Barthen en Flip van de Waerd. Ook doen we weer een oproep voor bestuursleden. Wij hebben weer een aantal interessante artikelen gemaakt, die weer tot veel inspiratie kunnen leiden. Veel leesplezier.

In dit nummer

Van de redactie	2
Van de bestuurstafel	3
Op bezoek bij Joop Erbé	4
Nationale Boomfeestdag	7
Gesneden bloem maken	8
Donut Chuck	11
Op bezoek bij de Salamander	15
CKD Hollowing System	19
Frida Kahloo	22
Warme zomer	23
Middeleeuwse Kelk	25
Jubileum Scheldedraaiers	27
Vierkanten schaal draaien	30
Ingezonden werkstukken	34
Verenigingsnieuws	36
Colofon	39

Foto omslag:

Schaal van Bruyere knol, Joost van Dort

Uiterste inleverdatum kopij:

Voor nr. 120: 20 november 2023

Het werken met voor het houtdraaien gebruikelijke gereedschappen, machines en uitgangsmateriaal kan gevaarlijk zijn. Lees vóór het gebruik de bijbehorende voorschriften en volg de daarin gegeven aanwijzingen zorgvuldig op. Noch de Vereniging RADIUS, noch de redactie van AktieRadius, noch de auteurs van de in dit nummer opgenomen artikelen en advertenties kunnen enige aansprakelijkheid aanvaarden voor onvolkomenheden of andere fouten.

Van de bestuurstafel

De ledenadministratie is voor veel leden het begin en het einde van het contact met onze mooie vereniging.

Beide gaan meestal goed, maar een paar kleine aandachtspuntjes wil ik graag meegeven. Mocht u onze vereniging willen verlaten, vermeld dan s.v.p. duidelijk of u per direct of per einde van het jaar opzegt.

Bij aanmeldingen stel ik het uiteraard op prijs als de gegevens kloppen.

Vooraf het bankrekeningnummer wil nog wel eens een foutje bevatten.

Tussendoor heeft de ledenadministratie eigenlijk alleen contact met leden die een emailprobleem hebben. Mocht u uw email-adres veranderen, laat het dan vooral ons ook weten, dat maakt het versturen van nieuwsbrieven zonder fouten mogelijk.

Mochten zich verder wijzigingen in uw gegevens voordoen, zoals een verhuizing, dan graag een mailtje aan ledenadministratie@houtdraaien.com.

De vereniging weet veel van de leden, en probeert met die gegevens natuurlijk goed om te gaan. Als uw lidmaatschap eindigt, dan worden uw gegevens gewist.

Houtdraaien kan overigens ook een mooie manier zijn om oude en nieuwe technieken te leren kennen. Na het restaureren van 4 oude, gietijzeren draaibanken denk ik nu genoeg te weten om een draaibank te maken op basis van een gietijzeren bed.

De rest wordt naar mijn ontwerp gemaakt in een machinefabriek en metaaldraaiers. Het is prachtig om een draaibank te zien ontstaan vanaf nul. Op dit moment ontbreekt de losse kop nog, maar als hij klaar is zal ik een artikel insturen. Overigens is dat ook voor u een goed idee - de AktieRadius bestaat bij de gratie van

leden die dingen melden of vertellen, dus, trots op wat u bereikt heeft?

Een leerzame fout gemaakt? Een verborgen schat ontdekt in een stuk brandhout? Deel het met de redactie (AktieRadius@houtdraaien.com)!

Jurriaan Kalkman



Drechtstedendraaiers bezoeken Joop Erbé



Hans van Herwijnen

Drie Drechtstedendraaiers (Annemieke, Rob en Hans) ontmoeten elkaar op een carpoollocatie met een heuse Starbucks.



Het koste Rob weinig moeite om de anderen te overtuigen van de zin van scherp en correct geslepen gereedschap nadat hij Joop had ontmoet tijdens de Houtdraaidag in Vianen. Annemieke en Hans sloten snel aan bij zijn initiatief om naar Nunspeet te gaan om een portie kennis te verzamelen.

Eerst een bakkie troost op het Starbucks terras, na een zwembad koffie dan toch maar in de auto gestapt richting Nunspeet. Zonder enige file kwamen wij netjes op tijd bij Joop Erbé aan. De omgeving was al indrukwekkend, wat een bos, wat een hout!! Zijn werkplaats is even indrukwekkend zo bleek later.

Wij waren echter niet voor het hout gekomen maar voor een slijpcursus!

Met ca. 1, 3 en 6 jaar houtdraai ervaring de hoogste tijd onze slijpkunsten aan te scherpen onder het motto:

“een scherpe beitel of guts is het begin van strak draaiwerk”



Na de kennismaking en het welkom stak Joop van wal in een ongedwongen setting aan de terrastafel. Joop nam meteen de door ons meegebrachte gereedschappen ter hand en gaf een toelichting op de werkwijze en eventuele verbeterpunten. Hij pikte er al snel de beitels en gutsen uit waarmee een fikse verbetering mogelijk was. Die gereedschappen zijn wij later zelf gaan slijpen onder zijn toezien oog.

De visie van Joop:

Slijpen is het scherp maken van gereedschap. Voor houtdraaigereedschap gaat dat een stapje verder. Elke guts of beitel wordt gebruikt voor een bepaald doel. Om dat specifieke doel optimaal te bereiken wordt gereedschap voor dat doel geslepen. Daarom slijp ik mijn gereedschap met een vouw (snijhoek) die voor dat doel het meest geschikt is. De manier van slijpen hoort bij de draaier die het gereedschap gebruikt. Daarom hoort bij een slijples eigenlijk ook een houtdraailes of omgekeerd. Bij het geven van houtdraai-instructie zouden slijpen en draaien een gelijkwaardige aandacht behoeven”.

Het was indrukwekkend te merken dat Joop ondanks het verschil in kennisniveau van de deelnemers toch ieder op zijn eigen niveau benaderde en het voor iedereen boeiend wist te houden.

En toen.... de praktijk....

Dan zie je toch meteen hoe zinvol het is om de theorie ook direct in de praktijk te kunnen brengen. In de praktijkruimte of liever “het atelier” zoals Joop zijn werkplaats noemt, staan niet alleen een behoorli aantal draibanken maar zeker even zoveel slijpmachines. Je kunt

er met drie cursisten dus gewoon allemaal tegelijk aan de slag. Dat bespaart tijd en geeft maximaal leereffect.



Tijdens de lunch mochten we genieten van een kop door Joop zelf gemaakte soep. Toen bleek ook meteen dat hij van soep maken al net zoveel verstand heeft als van houtdraaien en slijpen. Na de lunch weer verder met het praktijkdeel. Even voordoen en dan zelf aan de slag. Met de hele lastige klusjes werden we nog even een handje geholpen.

Ook het uitproberen op de draaibank van herslepen beitels en gutsen kwam aan bod. (foto onder rechts, herslijpen van skew en spindel-afruwguts kan op één machine). (foto onder links, 40x40 slijpen is een weinig gebruikte slijpmethode in Nederland).



Terugkijkend: een heel gezellige, nuttige, informatieve en leerzame dag waar wij allen met plezier aan terugdenken. Met de 30 jaar ervaring en het enthousiasme van Joop is het dik voor elkaar en kunnen we een cursus bij hem van harte aanbevelen.

Tot ons genoegen ontvingen wij al op weg naar huis een digitale samenvatting van de verschillende slijpmethoden. Een handig naslagwerk!!

Wil je ook eens kijken naar zijn profiel? Zijn website (www.houtdraaiier.com) voorziet in heel veel informatie.



Cursus Snijdend Houtdraaien door Christiaan Jörg

In kleine groepjes (max. 3 personen) leer je op een grote bank (Wema, Jet) met zelfvertrouwen en plezier je hobby uit te oefenen.

Basiscursus I en II (8 x 4 uur) € 390

Voor mensen die willen beginnen (I) en draaiers die het juiste spoor nog niet gevonden hebben (II).

Vervolgcurcus (4 x 4 uur) € 195

Tussen de centers en voor de kop. Het uitbouwen van de reeds geleerde kennis en kunde.

Inschrijfformulier en informatie

Christiaan Jörg, W. Heukelslaan 6, 3581 SP Utrecht

Tel. 030 – 2513 684, info@christiaanjorg.com

www.christiaanjorg.com



Houtdraai Winkel

**Eerst een keer proefdraaien?
Welkom in Dordrecht**

DRAAIBANKEN | BEITELS | AFWERKMIDDELEN | DRAAIKITS

WWW.HOUTDRAAIWINKEL.NL

Patersweg 53 Dordrecht | info@houtdraaiwinkel.nl

Fijnhout Drenthe

Leverancier van elke gewenste houtsoort



Direct uit voorraad leverbaar
ruim 80 soorten massief hout.



In onze ruime voorraad altijd
een grote keuze voor hout-
draaiers en instrumentbouwers



Klik op www.fijnhoutdrenthe.nl

Houthandel van der Horst BV - De Drentse Fijnhouthandel

Veilingstraat 46, 7833 HN Nieuw-Amsterdam
Telefoon: 0591 552504 - Fax: 0591 381910

E-mail: info@fijnhoutdrenthe.nl
www.fijnhoutdrenthe.nl

Bel voor een afspraak met Ton van der Horst: 06 50 50 1936



De Nationale Boomfeestdag

Een jaarlijks kinderfeest over bomen De Nationale Boomfeestdag is een evenement dat al 66 jaar bestaat. Het wordt gevierd op de 3^e woensdag van november (in het verleden was dat in maart). Kinderen in groep 6 van de basisschool leren gedurende die dag van alles over bomen, bossen en hout. Veel scholen nodigen in de weken voorafgaand aan deze dag een gastspreker uit in de klas. Bijvoorbeeld een boomkweker, boswachter, medewerker van een zagerij of een meubelmaker komt dan in de klas vertellen over zijn/haar werkzaamheden. Wie weet wil de juf of de meester ook een houtdraaijer in de klas voor een korte demo! Ieder jaar worden door zo'n 100.000 kinderen ruim 200.000 bomen geplant. Als we alle geplante bomen van de Boomfeestdagen uit het verleden bij elkaar optellen, gaat het om miljoenen bomen! Mooi is om te zien dat de eerste planters, uit 1957, inmiddels niet alleen vaak vader of moeder, maar ook al opa of oma zijn geworden. Veel mensen weten nog precies waar 'hun'



boom staat en ze nemen hun kinderen of kleinkinderen daar naar toe.

De liefde voor

bomen wordt zo van de ene op de andere generatie doorgegeven. De jonge planters krijgen vaak iets tastbaars mee als aandenken. Houtdraaiers kunnen daar een bijdrage aan leveren. Je kunt denken aan een klein gedraaid boompje of een eikeltje als sleutelhanger. Er kunnen ook andere aandenkens zijn, zowel voor de kinderen als voor de school. Goede afstemming met de leerkracht is noodzakelijk in deze samenwerking. Een sleutelhanger is

een prachtig onderwerp om in de klas te draaien en het is een mooie gelegenheid om kinderen te vertellen wat houtdraaien is en ze eens aan de krullen te laten ruiken. Maak er een mooie 'houtbeleving' van. Je zet hierdoor houtdraaien op de kaart en de kinderen hebben iets zien maken van hout. Als individuele houtdraaijer, als groepje houtdraaivrienden of als afdeling kun je helpen om aandenkens te maken voor de Nationale Boomfeestdag. Om je bijdrage overzichtelijk te houden, kun je contact opnemen met een gemeente en vragen naar de contactpersoon Boomfeestdag. Deze contactpersoon weet welke scholen dit jaar meedoen. Contact met de school is belangrijk



om af te stemmen over je bijdrage. Houtdraaiers zijn creatieve mensen. We zijn heel benieuwd naar jullie uitgewerkte ideeën. Als je die wilt insturen, zowel tekst als foto's, naar de redactie kunnen we er een gezamenlijk leerproces van maken. Een mooie manier om verbinding te maken en om ons als houtdraaiers op de kaart te zetten. Zo kunnen we laten zien dat je prachtige dingen kunt maken van opgeslagen CO₂: HOUT.

Teun Post, Joop Erbé



Bericht uit de werkplaats

Een gesneden bloem maken

Adrie Bezemer

Niet alleen houtdraaien maakt deel uit van mijn prachtige hobby, want het hout bewerken op een andere manier maakt het nog interessanter. Inmiddels heb ik al diversen soorten bloemen gemaakt, waarvan ik de moeilijkste om te maken hierna ga omschrijven, ze zijn gedeeltelijk gedraaid.

Benodigdheden:.

1 st. grenen latje, 20x20x100 mm, een kolomboor met boortje van 4 mm, een guts en een platte beitel, een priem van ca. 2 mm dik, 8 st. houten geknipte blaadjes voor de bloem ca. 1 mm. dik, lengte naar keuze, 3 st. geknipte of gezaagde steelblaadjes, ook ca. 1 mm. dik ca. 20 mm breed en de lengte naar keuze, 1 st. bloemsteel lengte ca. 40 cm. dikte van 10 naar 5 mm. houtsoort linde of naar keuze.



Foto 1

Zaag een latje van grenenhout, afm. 20 x20, lengte ca. 100 mm. naar gelang de grootte van de bloem, boor daar op de kop een gaatje in van 4 mm voor de verbinding van de bloemsteel.



Foto 2

Span dit latje tussen de centers en draai het ca. 15 mm rond. Houd het linker gedeelte ca.



Foto 3

10. mm vierkant
Draai daarna het latje taps, naar een diameter van ca. 8 mm. Het moet zo glad en recht mogelijk gedraaid worden met hoge snelheid.



Foto 4

Snij aan de achterzijde, dus rechts, met een platte

punt-beitel een groefje voor de bloemblaadjes, goed schuin



en 2 á 3 mm diep.

Foto 5

Nu het moeilijkste, het insnijden van de bloem. Met een zeer scherpe platte beitel die aan beide zijden geslepen is en goed af gewet, vanaf ca. 2 cm van de top naar de top dun snijden. Dat doe je 8 maal, daarom de achterzijde vierkant.



Foto 6

Ik zelf heb een Proxxon trilbeitel, type Micromot Schnitzmesser, MOS D-54518 Niersback. daar gaat het uitstekend mee. De insnede na elke laag ca. 5 mm langer houden tot het midden, daarna weer afbouwen.



Foto 7

Hier zie je hoe de krulletje opgerold zijn



Foto 8

De krulletjes met een gladde priem in model trekken, geheel in de lengte richting, daarna de volgende 7, dat moet heel voorzichtig gebeuren, zodat ze niet afbreken



Foto 9

Zo moet het resultaat zijn, de krulletjes hebben een dikte van ca. 0.5 mm. Als ze te dik zijn krullen ze niet.



Foto 10

Het vierkante gedeelte afsteken.



Foto 11

Duidelijk is de vorm te zien na de bewerking met een priem



Foto 12

De voorgevormde blaadjes voor de bloem ca. 8 st. ca. 1 mm dik, in de vorm knippen en de onderzijde scherp af schuren, zodat ze klem in de groef van de bloem gelijmd worden.



Foto 13.

De houtsoort voor de bloemblaadjes ook naar eigen

keuze, maar ze moeten wel buigzaam zijn, beuk is zeker geschikt daarvoor



Foto 14

De blaadjes met de scherpe onderzijde in de groef lijmen.



Foto 15.

De bloem is gereed om op de steel te lijmen.



Foto 16

De steel voorzien van 3 st. bladeren, ook van buigbaar hout, dikte ca. 0.8 mm, lengte ca. 10 tot 12 cm. vooraf in een afgerond model geknipt.



Foto 17

Het knippen van de bladeren

kost heel veel tijd, daarom een andere manier bedacht, 10 st bladeren op elkaar in het midden met plakband omwikkeld en het model met de lintzaag gezaagd. Daarna de bladeren met 3 st. tegelijk iets buigen.



Foto 18
De onderzijde van het blad scherp afschuiven voor de bevestiging aan de steel.



Foto 19
Voor de bevestiging van het blad op de steel sleufjes zagen voor de verbinding van het blad, zie ook foto 18



Foto 20
De drie bladeren verlijmd aan de steel.



Foto 21
Behandeling naar keuze; zie kader voor de mogelijkheden.



Foto 22
De bloem gedompeld in de uitgebakken frietolie



Foto 23
Het uitlekken van de bloem



Foto 24 Een verzameling bloemen.

Behandeling is een eigen keuze. Toen ik pas met houtdraaien begon behandelde ik de stukken met uitgebakken gezeefde frietolie. Het nabehandelen deed ik met paraffineolie. De bloemen behandelen vergt heel veel tijd, dat ga ik anders doen. Nu ook weer de uitgebakken frietolie (3 liter) in een slanke emmer gedaan, de bloemen daar ingedompeld en uit laten uitlekken. Een prachtig resultaat, de bloemen van grenen worden goudgeel. Een nadeel: dat de gesneden blaadjes van de bloem vervormen. Een voordeel is dat de bloemen nu ook buiten in de tuin kunnen staan, maar ook geschikt zijn voor binnen. Als men toch de opgerolde blaadjes wil hebben (zie foto 20), dan de bloem onbehandeld laten en alleen de steel met blaadjes behandelen met Danisch oil, en een klein kwastje.

DONUT-CHUCK

Zelf een inspanhulpstuk maken

Bas Barthen



Geïnspireerd door het werk van Martien van Vliet en Ronald Kanne wilde ik zelf ook graag een uiltje draaien. Zo'n uiltje bestaat doorgaans uit twee delen; een lijfje en een (losse) kop. Mijn voorkeur gaat uit naar de meest simpele en gestileerde versie, maar ook daarvoor dient men – voor het aanbrengen van de grote uilenogen – de ronde kop onder verschillende hoeken in te kunnen spannen.

Dat kan op verschillende manieren. Bijvoorbeeld met een vacuüm-chuck of door het simpelweg inklempen in een holte die een fractie kleiner is dan de kop (zie bijvoorbeeld het Youtube-filmpje 'mood owl' van Ronald Kanne).

Ik heb echter – vanuit kostenoverwegingen en het breder inzetbaar zijn – gekozen voor zelf maken van een zogenaamde donut-chuck. Dit hulpstuk lijkt voornamelijk te worden ingezet om het voetje van schalen en borden af te draaien. Het is echter ook uitstekend geschikt voor het nabewerken van bollen zoals de uilenkop. Binnen de beperkte ruimte van dit magazine is het niet mogelijk een volledige werkbeschrijving en tekening op te nemen,

maar ik geef jullie toch graag met onderstaande aanwijzingen en foto's een indruk hoe je een dergelijk hulpstuk zelf zou kunnen maken. Het door mij gemaakt hulpstuk is in eerste instantie bedoeld voor bollen met een diameter van circa 7cm.



Foto 1 Op veilige afstand van de rand is de ruw uitgezaagde opspanring op de basisplaat gemonteerd met 4 schroeven M5, netjes verdeeld met de indexfunctie.



Foto 2 en 3 De opspanring is hier netjes afgedraaid, gelijk aan de basisplaat. Met een stukje afvalhout tussen de basisplaat en de opspanring geklemd, is het gat geboord en taps uitgedraaid zonder de basisplaat te raken.




Foto 4 Uit 6 mm multiplex een tussenplaatje gezaagd en daarop het holle 'bedje' gelijmd. Eerst zo goed mogelijk gecentreerd monteren, daarna pas afdraaien en uithollen. Ook hier de indexfunctie gebruikt om drie schroeven M5 netjes te verdelen.



Foto 5 en 6 En zo zit de bol dan ingespannen, klaar voor bewerking!



Foto 7 Achteraanzicht: hier zijn alle bevestigingen goed zichtbaar.

Mogelijk vervang ik de combinatie van draadeindjes met vleugelmoeren, veerringen en borgmoeren nog door inslagmoeren (eventueel te lijmen met 2-componentenlijm) met bouten/schroeven en veerringen. Dat vereenvoudigt het aanspannen van de opspanring.

Overigens is dit hulpstuk – voorzien van een passend ‘bedje’ en opspanring – ook geschikt voor het draaien van (koffie)lepels. Daarbij wordt de steel mooi afgedekt door de opspanring en draait deze niet open en bloot rond als een propeller; wel zo veilig!

Nog vragen, opmerkingen of suggesties met betrekking tot dit hulpstuk of een ander hulpstuk om de draaibank nog veelzijdiger te maken? Neem gerust contact met mij op; stuur me een berichtje via Facebook of mail mij via aktieradius@houtdraaien.com.

- Een multiplex basisplaat – in mijn geval 23cm in doorsnede en 12mm dik – voorzien van een voetje voor opname in een vierklauw en een hol ‘bedje’ waar de te bewerken bol in rust.
- Het voetje is het uitgangspunt; op basis daarvan wordt de uitgezaagde basisplaat, het holle ‘bedje’ en de opspanring (én het tapse gat daarin) afgedraaid.
- Voor het voetje zou men géén multiplex moeten gebruiken vanwege een verhoogd risico op afbreken. Een massief stukje hout – gelijmd en voorzien van een centrale schroef en eventueel twee spijkertjes om de torsiekrachten op te vangen – is veel veiliger.
- Het holle ‘bedje’ heeft een eigen afschroefbaar tussenplaatje; door deze ‘modulaire bouw’ kan de basisplaat voor werkstukken met uiteenlopende afmetingen worden gebruikt.
- De opspanring kan met gaten in verschillende afmetingen worden gemaakt óf – net als de basisplaat – voorzien worden van afschroefbare tussenplaatjes met gaten in verschillende afmetingen.
- Indien de draaibank voorzien is van een indexfunctie, kan deze gebruikt worden voor het aftekenen van de boorgaten voor de draadeinden en de afschroefbare tussenplaatjes.
- Door het aanbrengen van markeringen met een viltstift, spant en klemt men de onderdelen altijd op de zelfde wijze in.
- Om lostrillen te voorkomen, dient men veerringen en borgmoeren te gebruiken.
- De uitstekende draadeinden met vleugelmoeren aan de zijde van de vierklauw houden; zo blijft de werkHzijde veilig voor de handen.



HTK-806 Handgereedschapset

Bevat TC-800 Tormek koffer, HTK-00 Opberg Inleg, SVM-45 Messen hulpstuk, SVM-140 Messen hulpstuk, SVM-00 kleine mes houder, SVX-150 Scharen hulpstuk, SVA-170 Bijlen hulpstuk en SVS-38 Gutsen hulpstuk.

HTK-806

EAN Code: 7392485007111

Gewicht: 2,80 kg

Formaat: 308x399x95mm

Nieuw!



TNT-808 Houtdraaiersset

Bevat TC-800 Tormek koffer, TNT-00 Opberg Inleg, TNT-300 houtdraaiers instructieboek, TTS-100 instelm draaibeitels, MH-380 beschermhoes, LA-120 Lederen wetschijf, SVD-186R Hulpstuk gutsen, SVS-50 Multi hulpstuk en SVD-110 Slijpsteen.

TNT-808

EAN Code: 7392485007104

Gewicht: 3,28 kg

Formaat: 308x399x95mm

Hegner & Ko
Fermiweg 16
3208KT Spijkenisse
Tel : 0181 647535
E-mail : rob@hegner.nl
www.tormek.com/netherlands/nl/



Nieuwe MIDI II Plus voor de introductieprijs
van € 1.269,- inclusief BTW



MEER INFO OVER WWW.DRECHSELBEDARF-SCHULTE.DE

Op bezoek bij Draaien in de molen 'De Salamander'

Ab Strijker

Op vrijdag 19 mei waren we uitgenodigd door Martien van Vliet, de afdelingscontactpersoon van de afdeling Haarlemmermeer om een bezoek te brengen aan hun praktijkdag. Deze praktijkdagen worden maandelijks gehouden in de houtzaagmolen De Salamander in Leidschendam.

Maar alleen in de zomermaanden omdat er geen verwarming in de molen is en bij erg koud weer is het minder prettig draaien.



Foto 1 Kennismaking met appelgebak.

We kwamen keurig op tijd, het was koffietijd en we hadden appelgebak meegenomen wat prima in de smaak viel.

Na de nodige kennismakingen en het uitwisselen van ervaringen kregen we met Jan van der Ploeg een rondleiding door de molen. Van beneden tot boven, met alle uitleg, heel erg de moeite waard. Dank je wel Jan. We zagen een horizontale-, een verticale- en een raamzaag, (foto 2), allen door de wind aangedreven.



Foto 2 De raamzaag.

Voordat we gingen kijken waar de mannen (en twee vrouwen!) mee bezig waren, eerst iets anders. Het is bij hen gebruikelijk dat de werkstukken die ze thuis hebben gemaakt meegenomen worden en zodoende stonden er op het grote blad van de lintzaag vele

uitgestald (zie de afb. 3 t/m 7) Het is duidelijk te zien dat iedereen met eigen werk bezig was; heel verschillend.



Foto 3 vrouwen met hoed





4



5



7



6

Foto 4 Zeeleeuwen

Foto 5 Kleine kandelaars

Foto 6 Kleine doosjes

Foto 7 Segmentwerk



8

Vervolgens gingen we kijken wat er allemaal gebeurde in de grote werkplaats onder in de molen. Op foto 8 zien we een overzicht van een deel van de werkplaats. Er werd veel gepraat, instructie gegeven en van elkáár geleerd. Iedereen is met z'n eigen werk, achter z'n eigen draaibank bezig maar keek ook vaak bij een ander. Bij alles was er een heel gezellige sfeer.



9

Foto 9 laat zien dat er meestal individueel wordt gewerkt, iedereen is bezig met zijn eigen werk. Maar daarnaast wordt er ook veel bij een ander gekeken om van elkáár te leren.



Foto 10 Martien van Vliet boort een gat waar later schroefdraad in aangebracht wordt.



Foto 11 Annerose is bezig met de voorbereidingen voor het zgn. schroefdraad strelen.



Foto 12 Annerose kijkt vol belangstelling toe hoe Nico Oosthoek het strelen van schroefdraad demonstreert.



Foto 13 Na afloop van alle werkzaamheden wordt alles op een karretje geladen en gaat het met de lift naar beneden in de eigen auto.



Foto 14 Als het weer het toelaat is er tot slot nog een gezellige nazit. Dat is ook nodig want van negen uur 's morgens tot drie uur 's middags is een hele tijd. Er wordt besproken wat er goed ging, wat minder en wat er voor de volgende keer op het programma staat.

Marthijn en Ab hebben genoten van alles wat we zagen; de manier van werken, de samenwerking en ook de gastvrijheid. Afdeling Haarlemmermeer: hartelijk dank!



VLAAMSE HOUTDRAAIERS ACTIEF IN LIMBURG

25 JAAR

Vrijdag 20 oktober 2023 | Demodag

10.00 - Jan Hovens - "schroefdraad"

13.00 - Ger Vervoort - "lensdoosje"

15.00 - Eddy Nijsen - "buiten het bed"

Zaterdag 21 oktober 2023 | 12.00 tot 18.00

Overzichtstentoonstelling met permanente demo

Zondag 22 oktober 2023 | 10.00 tot 16.00

Overzichtstentoonstelling met permanente demo

**Casino Modern
Waterschei**

André Dumontlaan 2 - Genk

GRATIS evenement

KUNSTAMBACHTEN HOUT


WWW.HOUTDRAAIERSGILDE.BE



HET CKD hollowing system

Henk de Rijk en Cor Doornekamp

Cor Doornekamp is zijn hele leven professioneel houtdraaier geweest en nu volop in de hobbysfeer bezig. Want we weten het allemaal: “eens een houtdraaier, altijd een houtdraaier”.



Cor Doornekamp heeft als basis een opleiding metaalbewerking gehad wat hem in zijn verdere carrière altijd goed van pas is gekomen. Cor is de oprichter van Doornekamp Woodspecials dat is gevestigd in Waddinxveen.



Hij is in 1993 voor zichzelf begonnen als houtdraaier in een kleine schuur bij Kees Vink aan de Oud-Bodegraafseweg in Bodegraven. Hij heeft hier menig trapspijl staan draaien, allemaal met de hand.

Het werk werd uiteindelijk toch erg divers; Cor zei tegen geen enkele opdracht nee, want hij zag het altijd weer als een uitdaging om ze tot een goed einde te brengen. En hier kwam Cor's opleiding in de metaal goed van pas, want de machines die Cor in de loop van jaren zelf heeft vervaardigd zijn echt niet in de handel te koop. Toen zijn zoons in het bedrijf kwamen, werden de opdrachten ook groter zodat de vestiging in Bodegraven te klein werd en de verhuizing naar Waddinxveen noodzakelijk werd. Hier staat nu een heel mooi bedrijf met een goede naam in de restauratiewereld en bij kunstenaars. En zijn jongens hebben het van hun vader geërfd, want de meeste machines in Waddinxveen zijn door hen zelf gemaakt. Het is een genot om te zien wat die jongens kunnen maken.

In deze vestiging van Doornekamp Woodspecials komt elke maand de Gouwe Groep bij elkaar in de mooie spreekkamer. Tijdens deze

bijeenkomsten is Cor altijd de grote vraagbaak voor de leden. Hij weet op elke vraag wel een antwoord. Cor heeft nog een werkplaats aangehouden in Bodegraven waar hij veel les geeft aan beginnende houtdraaiers, maar Cor zou Cor niet zijn als hij niet aan het denken is om iets te maken wat het draaien makkelijker maakt. Zo kreeg Cor vaak te horen dat het uithollen voor sommige mensen toch wel een probleem is. Cor is hier mee aan de slag gegaan en heeft een prachtig hulpstuk ontwikkeld: een universele uitholsteun waar elke guts of beitel in past.

Het CKD hollowing system is een hulpmiddel bij het uithollen dat toch wel revolutionair te noemen is. We hebben een fotoreportage gemaakt om te laten zien hoe het systeem gebruikt wordt.



Foto 1 Voorzien van kogellagers en een stevige basis.




Foto 2 Stelschroeven voor de stabilisatie.




Foto 6 Hier is duidelijk de zeer degelijke constructie zichtbaar.



Foto 3 Klemplaatjes om de guts stevig vast te zetten.



Foto 7 Het systeem is goed draaibaar naar alle kanten.



Foto 4 Het systeem op de draaibank.



Foto 8 Close-up van het draaipunt.



Foto 5 Het systeem met uitholguts



Foto 9 Uitschuifbaar tot naast het bed wat een grotere uitholhoek geeft.



Foto 10 Het systeem met de uitholguts met snijmes.



Foto 11 Het systeem met de Woodcut Pro.



Foto 12 Het systeem met de schraapguts.

Wij hopen dat de foto's een duidelijk beeld geven van dit nieuwe uitholsysteem dat Cor heeft gemaakt. Hij is zeker van plan om er meer te gaan maken.

Wilt u meer informatie over dit systeem, neem dan contact op met Cor per e-mail op cor@woodspecials.nl of telefonisch op 06-5344 1180 (ook Whatsapp).



Frida Kahlo

Het draaien van een werkstuk aan de hand van een voorbeeld is belangrijk om de verschillende technieken van het houtdraaien onder de knie te krijgen. Voor het vinden van een vorm is die opgedane kennis van technieken belangrijk.

Voor de keuze van een vorm laat ik me inspireren door het werk van kunstenaars te bekijken in museums. De afgelopen 15 jaar passeerde o.a. het werk van Brancusi, Hepworth, Van Summeren, Picasso, Munch en Rembrandt. En heb intussen diverse stukken gedraaid van op mijn site houtdraaien.weebly.com.

Ook teksten in aansprekende boeken. Zo kreeg ik een verzoek om "beleid" van mijn werk, na het lezen van het James, een stuk gedraaid wat rationisten en empiristen. Mijn drijfveer ontleende aan dit boek.

De afgelopen periode was ik onder van Jeroen Krabbé over Marc Ik maakte aantekeningen en van Frida Kahlo. Bij de laatste z'n plaats. Haar verbintenis boomwortels vormgegeven ei. Haar eeuwige behoefte ei van bloodwood. De het kind wat ze nooit met een bloeddruppel. schaduw zien van haar in het prachtige werk

leveren een vormkeus op. uit te beelden en heb bij het afscheid boek "Pragmatisme" van William de verschillen voorstelt tussen grote voorbeeld was Obama die zijn

de indruk van de tv uitzendingen Chagall en vorig jaar Frida Kahlo.

schetsen tijdens de uitzendingen uitzending viel een vorm op

met de aarde heb ik met

met daarop een kwetsbaar

een kind te krijgen in een

pijn van een ongeluk en

kreeg is gesymboliseerd

De glasplaat laat de

bestaan die voortduurt

wat ze heeft nagelaten.



Martien van Vliet

Warme zomer voor de Lekstroomdraaiers

Flip van de Waerdt

Terwijl de meeste mensen op woensdag 16 augustus aan het genieten waren van een welverdiende vakantie was het topdrukte bij de Lekstroomdraaiers.

Het bestuur had besloten om deze zomer een "Turn and Learn"- sessie te organiseren bij één van de leden, in dit geval Jos Brouwer te Nieuwegein. Jos heeft een grote garage en op deze zonnige dag verzamelden zich 16 leden rond 6 opgestelde draaibanken. In de garage stond ook de grote trots van Jos een zelf gerestaureerde Mack truck uit de jaren '50 met oplegger en oude bulldozer.



De Lekstroomdraaiers hebben een aantal zeer ervaren leden maar er zijn gelukkig ook een aantal leden die onlangs begonnen zijn met deze mooie hobby. Het jongste-aspirant lid Diego, is pas 13 jaar.

Door het samenbrengen van kennis en kunde wordt de onderlinge samenwerking versterkt en de kwaliteit van de eindproducten aanmerkelijk verbeterd.



Onder voorzitterschap van Ruud Philipsen begon de ochtend met een kop lekkere koffie met boterkoek van Corrie Brouwer.

Het eerste vaste agendapunt is dat de leden hun laatste werkstukken laten zien. Pas dan zie je de grote diversiteit aan werkstukken. Wat voorbeelden: een fraaie specht, een schaal volgens ontwerp van Maria van Kesteren en een paddenstoel van schelpen en hout. Kortom, heel veel fraaie werkstukken. Wat is hout toch een mooi product en wat is houtdraaien

toch een mooi vak/hobby.

Na dit 'verplichte' onderdeel werd gestart met 3 demo's namelijk:

- Het excentrisch draaien van een eend. We zaten aan het water dus die kon meteen te water gelaten worden.
- Het uithollen van een vaas door gebruik te maken van diverse gutsen (daar konden meteen de bloemen in voor Corrie).
- Het excentrisch draaien van een kaarsenstandaard. Dit laatste wordt ook de opdracht voor de Lekstroomleden voor de volgende bijeenkomst. Laat de Kerst dus maar komen.

Na een lekkere lunch genietend van het mooie weer, was er de gelegenheid om onder begeleiding van een ervaren houtdraaiër aan de slag te gaan. Op de 6 draaibanken konden de leden kiezen uit het diep uithollen van een vaas, het uithollen van een schaal, het excentrisch draaien van een eend en oefenen met de schuine beitel. Alle draaibanken waren volledig bezet maar iedereen was ruim in de gelegenheid te leren.



Wat hebben we deze dag opgestoken:

- o Dat de tips en tricks van de ervaren leden de andere leden enorm helpen hun houtdraaietechniek te verbeteren.
- o Dat er veel manieren en beitels zijn om vazen diep uit te hollen.
- o Dat werken met de platte beitel helemaal niet zo moeilijk hoeft te zijn.
- o Dat zo'n dag omvliegt en om herhaling vraagt
- o Dat er na afloop een hele kliko met krullen en zaagsel geproduceerd is.
- o Dat de bitterballen na afloop nog lekkerder smaken als alles netjes is opgeveegd.

Een middeleeuwse kelk

Bert Rosbach



In 2000 is er in Vlaardingen een middeleeuwse schaal opgegraven bij rioleringswerkzaamheden. Toen heb ik de tekening opgevraagd, en daarna is er door leden van de Gouwe Groep geprobeerd een zo goed mogelijk gelijkende replica te maken. De stadsarcheoloog van Vlaardingen heeft toen het exemplaar van wijlen Gerrit de Jong gekozen als best gelijkend exemplaar. In AktieRadius nr 28, van december 2000, is er een artikel over de schaal verschenen. In februari 2001 kreeg ik van de stadsarcheoloog nog een paar kopieën van archeologische tekeningen van opgegraven houten voorwerpen, met het verzoek om zo iets eens te maken. Voor één van de voorwerpen ben ik nog eens wezen kijken hoe

dat er nu wel uit zag. Ik wel geprobeerd de tekening om te zetten naar een technische tekening, maar daar was ik niet tevreden over. En daarna heb ik daar niets meer mee gedaan, gewoon geen tijd, andere dingen, we kennen allemaal de smoesjes. Totdat... een tweetal maanden terug een willekeurige

kelk draaide. Het beviel met niet helemaal goed voor wat betreft de vorm, en toen dacht ik ineens aan waar ik in 2001 al mee bezig was geweest. Maar ter zake.

De archeologische tekening laat een waaivormig voorwerp zien. Platgeslagen door de druk van de grond, omdat het ook soepel was, omdat het onder de grondwaterspiegel lag. Vol met scheuren bovendien, en ontbrekende stukken en stukjes. Maar op de tekening staat, dat het 1 op 1 is getekend. Dus kun je wat nameten.

Je meet de hoogte, daar is niet veel verschil tussen archeologische tekening en de

technische. Wel in de breedte. De totale breedte van de waaier is 20 cm, maar dat moet je met 2 vermenigvuldigen. Dan kom je uit op ongeveer 40 cm. Dat levert een diameter van 127 mm op. Maar je hebt te doen met vervormingen, en de scheuren moet je er ook nog in verwerken. Ik heb gekozen voor een diameter van maximaal 105 mm. En met meten, proberen, en tekenen kom je dan tot een acceptabel resultaat. Daarna ga je op zoek naar een geschikt brok hout. In dit geval heb ik een stuk perenhout gevonden. Ik weet alleen niet wat er oorspronkelijk gebruikt is.

En als je dan de tekening gemaakt hebt, en het hout gekozen hebt kun je naar de draaibank. De buitenkant is gedraaid met de guts. Je maakt ook een lange pen aan de onderzijde, om het werkstuk goed vast in de klauwplaat te krijgen. De uitholling aan de binnenkant is eerst geboord met een 40 mm Forstner-boor. Ik heb ooit in Duitsland bij Wiedemann een uitdraaihaak gekocht. Daarmee kun je perfect de binnenkant goed krijgen. Het is wel een kwestie van oefenen, en niet opgeven als je een happer krijgt. Eventueel kun je het laatste rimpeltje wegwerken met een schraper. Bij het afsteken van het werkstuk van de lange pen maak je ook de bodem hol. "Dan blijft het beter staan, en kun je het laatste restje beter wegwerken." En nadat het werkstuk is voorzien van een tweetal lagen olie heb je het volgende resultaat.



Lintzagenopmaat.nl

U geeft de maat, wij lassen de lengte



Chroomstaal



Koolstofstaal



Hardpoint

- Gespecialiseerd in het maken (lassen) van lintzagen.
- Levering aan bedrijven en particulieren.
- Uitstekende kwaliteit lintzagen vanaf 6 mm breed en 0,36 mm dik.
- Levering lintzagen voor zagen van hout, kunststof en metaal.
- Lintzagen op voorraad, snel leverbaar.



Slijptechniek Beusichem
Beusichemsebroeksteeg 1
4112 PJ Beusichem



www.lintzagenopmaat.nl
info@lintzagenopmaat.nl
0345 - 501 501



De Houtdraaij

Draaibanken en accessoires • Gereedschappen • Schuren en Afwerken
Hout • Instructie • Persoonlijke bescherming



Oneway



Killingjer



Robust



Stratos



Midi Pro



Accessoires




Gutsen



Hout



slijpen en afwerken



Opleidingen-cursussen

Ronald Kanne - Wardsestraat 15 - 7031 HD Wehl (NL)
www.dehoutdraaij.nl - info@dehoutdraaij.nl - +31 653 173 580

Op bezoek bij De Scheldedraaiers 20 jaar !

Jan Karreman



In 2003 besloten enkele enthousiaste houtdraaiers bijeen te komen en eens te kijken of het oprichten van een regionale vereniging mogelijk was.

Die beslissing was snel genomen en in september werd dan ook besloten dit definitief te maken en deze vereniging "De Scheldedraaiers" te noemen. We spreken immers over een gebied rond de West- en Oosterschelde.



Overzichtsfoto met de 4 draaibanken

Later werd ook besloten zich aan te sluiten bij de landelijke vereniging zodat vanaf dat moment de vereniging een afdeling werd van Radius, met een eigen bestuur maar zonder officiële reglementen, inschrijvingen, etc.

Het ledenaantal groeide en er werd actief van alles ondernomen.

Door de jaren heen werd wel eens van locatie gewisseld en uiteraard ook van bestuur maar we kunnen stellen dat een aantal oprichters lange tijd lid bleven (zelfs tot nu toe).

De afdeling is gestaag gegroeid en telt momenteel zo'n 40 leden met een bestuur en een ACP

(Afdelings Contact Persoon) want contact met Radius moet uiteraard onderhouden worden.

Het contact met Radius is altijd goed geweest al wist men zich goed zelfstandig te redden.

Al jaren komen de Scheldedraaiers de eerste zaterdag van de maand bijeen in het Ambachtscentrum in Goes, een leuke locatie waar we in de ruimte tussen de daar aanwezige ateliers kunnen praten, werkstukken bespreken en naar demo's kunnen kijken, vaak door eigen leden maar ook wel eens van een gast die we uitnodigen.

En er is niet alleen aandacht voor de hobby want we hechten ook veel waarde aan de onderlinge contacten en het wel en wee van de leden. Zo betrekken we ieder jaar in augustus ook de partners van de leden hierin door een





Alle meegebrachte werkstukken mooi opgesteld

bezoek te brengen aan een museum, een tuin of arboretum te bezoeken, een rondvaart te maken, etc., in combinatie met een buffet of lunch.



Op 2 september j.l. hebben we ons 20 jarig bestaan bescheiden gevierd. Na de maandelijkse bijeenkomst werden 's middags demo's gegeven door eigen leden, waren werkstukken te zien en kon men kennis maken met onze hobby. De ateliers waren eveneens open zodat het een gezellige middag werd.

Er was sprake van een leuke opkomst mede door ook in de regio enige bekendheid gegeven te hebben aan deze middag en we konden een aantal namen noteren van mensen die



belangstelling hadden en mogelijk lid wilden worden.



En wat je niet verwacht, mensen uit de regio die al enkele jaren draaien en nog nooit van onze vereniging of Radius gehoord hebben. (Wie doet wat fout?)





Ook waren we blij met de aanwezigheid van enkele bestuursleden van Radius. We kijken terug op een leuke middag en hopen dat we als De Scheldedraaiers nog vele jaren op deze wijze door kunnen gaan.

Bericht uit de werkplaats 2

Vierkante schaal draaien

Henny Belt

Het draaien van een vierkante schaal uit een gekregen stuk hout afmetingen 36x36x7,5cm volgens mij werd het een maserkrop?? (bast woekering) genoemd maar de vorige eigenaar weet het ook niet meer en de naam zegt ook niets over de houtsoort.



Foto 1 Dit drieluik geeft de opbouw weer waaruit een cirkel kan worden gezaagd (decoupeerzaag) wat het draaien vereenvoudigt en veiliger maakt.

Zodra ik de schaal klaar heb neem ik hem mee naar onze bijeenkomst zodat iemand licht in de duisternis kan brengen over deze houtsoort.

Elke houtdraaier die voor het eerst een vierkant stuk hout in afmeting 36cm x 36cm met 850 toeren op een draaibank ziet ronddraaien is onder de indruk van het zovende geluid en erg huiverig om dit met een houtdraaibeitel te gaan bewerken.

Om het minder huiveringwekkend en vooral veiliger te maken het vierkant in rond (diameter 57cm) gewijzigd met vulhout uit bouwcontainers, van pallets enz..

Via de "Veluwedraaiers"-App de volgende vragen gesteld:

Foto 2 Wat is de houtsoort.

Hout is kurkdroog, vochtgehalte 11% en



ontzettend warrig; welke beitel ik ook probeerde er breken stukjes uit; en heb alleen het midden gedeelte om te experimenteren welke draaiwijze het beste resultaat geeft

Samenvatting van alle welgemeende adviezen: Hout nat maken aangezien nat hout beter te draaien is;

- Hout een paar keer behandelen nat in nat, met verdunde witte houtlijm.
- Hout behandelen met Houtrot Impregneer.
- Hout behandelen met Epoxy Impregneren.



Foto 3 Testen diverse behandelingen inclusief andere beitelvoeringen.

Linker helft met water tot vochtpercentage 41%; en rechter helft 3 x nat in nat behandeld met witte houtlijm verdunning 1 water op 3 delen houtlijm (gaf iets minder last van uitbrekende stukjes).

Het testen van de behandelde schaal (leverden niet het gewenste resultaat) maar wel een andere beitelvoering op.

Bij het uithollen van schalen maak ik vaak gebruik van de 40/40 schalenguts onder een hoek van circa 40° t.o.v. de leunspaan (Foto 4) door deze nu onder een hoek (Foto 5) van circa 70° te houden en in dunne lagen met de draaibank op 850 toeren af te draaien krijg ik het beoogde resultaat wel.

Het behoeft geen betoog dat de beitels uitermate scherp geslepen moeten zijn en niet eerder meegemaakt dat een beitel zo snel bod werd dan op dit hout.

Wellicht dat een anders geslepen beitel (b.v. fingnagelprofiel enz.) een beter resultaat zou

geven heb ik dit niet overwogen aangezien ik meer vertrouwd ben met de 40/40 schalenguts en omdat ik maar 1 stuk heb van deze houtsoort.



Foto 4 Beitel onder ca. 40°



Foto 5 Beitel onder ca. 70°

Wezenlijk verschil in gedraaid hout tussen de foto's 1 en 3 schuren hierdoor significant minder, heb er ook de schurft aan (vervelendste deel van houtdraaien duurt altijd te lang).



Foto 6 Tijdens het afdraaien begonnen er houtsplinters aan de beitel te plakken, oorzaak

harsholte in het vulhout, voorzichtig uitlaten branden dit kun je ook met een heteluchtpistool doen, verhitten uitkomend hars verwijderen en het residu met terpentine hierbij blijft altijd iets hars in de holte achter wat bij verder afdraaien dan weer plakt aan de beitel.



Met een schalenguts (vingernagelprofiel) verwijder ik middels shear scraping (scherend schrapen??) groefjes, kleine ribbeltjes en opstaande vezeltjes waarna ik het oppervlak nog wat gladder maak met een schrapeer. Voor foto 7 heb ik de flute (groef) van de schalenguts iets verder open gedraaid, bij shear scraping foto 8 ligt de flute nagenoeg gesloten tegen de schaal zodat de onderste vleugel de schaal bewerkt. Zowel de guts als de schrapeer heb ik een aantal keren moeten slijpen.



Foto 9 De onderzijde (draaiend) op 430 rpm (helaas laagste toerental) en klaar om te schuren met behulp van:

- Sandmaster;
- Vuistje; en
- Accuboormachine met schuurschijf.

Ondanks de mond van de werkplekafzuiging bijna tegen het werkstuk en de ruimteafzuiging op vol vermogen heb ik zelfs (niet altijd) nog een halfgelaatsmasker op tijdens het schuren en draaien van droog hout.



Het trapsgewijs ruw afdraaien van de binnenzijde Foto 10 en elke keer als ik de laatste laag van de bodem draai controleer ik met mijn hand of ik op de juiste dikte ben (dit is nauwkeuriger dan een krompasser je voelt elke onregelmatigheid in je draaiwerk) Foto 11.



Toerental is moeilijk op de foto te zien tot dit punt 430 rpm en verder op 800 rpm Foto 12 en 13.



Foto 14 De laatste oneffenheden met de schraper verwijderen, het laatste steunpuntje en het tegen center verwijderen en de binnenzijde schuren enz. als beschreven bij Foto 9.



Het eind resultaat waar ik bijzonder tevreden over ben. In eerste instantie zou het een vierkante fruitschaal worden, iets erop doet afbreuk aan de bijzondere houtstructuur, maar hij staat nu kaal te pronken in onze woonkamer.

Ingezonden werkstukken

In AktieRadius nr. 118 was er 1 pagina met ingezonden werkstukken. Gelukkig hebben meerdere leden het aangedurft om een foto van hun werkstuk in te sturen. Dus nu al twee pagina's met mooie werkstukken, wij hopen op een mooi vervolg.




Foto 1: Omkeer draaiwerk, Gerard Baars



Foto 2: Schaal, Stans von Winckelmann

Foto 3: Chinese bron, Leendert Osteel

Foto 4: 3 soorten uilen, John Stikkelman





5



6



7



8


Foto 5: Klokje van meranti, Leendert Osté

Foto 6: Theepotje, Elly van Kampen

Foto 7: Vaas Robinia, Thijs Timmermans

Foto 8: Huwelijks kado, Kees Drost

Foto 9: Vogels, Jouke Post



9

Verenigingsnieuws

Afdelingsnieuws - Agenda - Advertenties

Afdelingsnieuws

Afdelingsbijeenkomsten zijn in principe ook door leden uit andere afdelingen te bezoeken. Wel graag van te voren afstemmen met de afdelings-contactpersoon waar u ook info kunt krijgen over de afdeling.

Afdeling Arnhem-Nijmegen

Afdelingscontactpersoon:
Jan v.d. Berg, tel. 040 2122076
jhmhvandenberg@hotmail.com
Bijeenkomsten in 2023:
14 oktober, 18 november.

De bijeenkomsten worden gehouden in het gebouw ReVaBo, pastoor Bruggemanlaan 33A, 6861 GR Oosterbeek, van 9.30 uur tot 12.30 uur.

Afdeling Dommeldraaiers

(Schijndel-Den Bosch)
Afdelingscontactpersoon:
Jan van Kol, tel. 0493-707443 of 06-44608567
jvankol@gmail.com Onze bijeenkomsten worden gehouden in, in Tuinrijk Cello, Hoogstraat 36A, 5271 SW St Michielsgestel
Bijeenkomsten in 2023:
3 december

Afdeling Drechtstedendraaiers

(Dordrecht riviereneilanden – Hoekse Waard)
Afdelingscontactpersoon:
Albert van den Ende, tel. 06 44530777
aende211@xs4all.nl
Bijeenkomsten in 2023:
28 oktober, 2 december De bijeenkomsten worden gehouden van 9.30 – 12.30 uur in het Ambachtshonk, Patersweg 53, 3314 HT, Dordrecht.

Afdeling Flevohoutdraaiers

Afdelingscontactpersoon:
Wim Meijboom, tel. 06 21333500
wimmeijboom@mbm2.nl
Bijeenkomsten in 2023:
11 oktober, 13 november, 18 december.
De bijeenkomsten worden gehouden Hoeve Vredeveld, Zeeasterweg 15 in Lelystad.

Afdeling Gouwe Groep

Afdelingscontactpersoon:
Bert Dusseljee, tel. 0186 601696
h.dusseljee@hetnet.nl
Bijeenkomsten in 2023:
16 oktober, 14 december.
De bijeenkomsten vangen aan om 19.00 uur en worden gehouden bij Doornekamp Woodspecials Henegouwerweg 21A, 2741 KS Waddinxveen

Afdeling Haarlem

Afdelingscontactpersoon:
Wiebe Damstra, tel. 023 5328736
info@meerstad.nl
Bijeenkomsten in 2023: Nog niet bekend
De bijeenkomsten worden gehouden op donderdagmiddag. Informatie over de plaats bij de afdelingscontactpersoon.

Afdeling Haarlemmermeer

Afdelingscontactpersoon:
Martien van Vliet, tel. 06 299 431 00
martien_van_vliet@outlook.com
Bijeenkomsten in 2023:
29 september, 27 oktober.
In de zaagmolen De Salamander in Leidschendam. Zodra de maatregelen dat toelaten in Wassenaar. In beide situaties wordt bezoek beperkt toegelaten en na overleg met Martien van Vliet 06 29943100, martien_van_vliet@outlook.com

Afdeling Achterhoek Twente

Afdelingscontactpersoon:
Wim Kluck, tel. 06-51352225
wim@kluck.nl
Bijeenkomsten in 2023:
2 oktober, 6 november, 4 december.
De bijeenkomsten worden gehouden op de locatie: Stichting de Stoomhoutzagerij NAHUIS, Winterswijkseweg 47, 7141 DM Groenlo

Afdeling Noord

Afdelingscontactpersoon:
Willem v.d. Schors, tel. 0594 213326
wmvdschors@gmail.com
Bijeenkomsten in 2023:
25 November.
De bijeenkomsten worden gehouden op de locatie Zaal RK Kerk, Dr. Nassaulaan 3c, 9401HJ Assen, tel.0592 313029 en vangen aan om 10.00 uur. Inloop vanaf 9.30 uur.

Afdeling Noord-Holland Noord

Informatie: info@houtdraaibaak.nl
Bijeenkomsten in 2023:
Worden bekend gemaakt op de website.
De bijeenkomsten worden gehouden in het dorps huis "de oude school", Dorpsstraat 72, 1711 RK Hensbroek en beginnen om 19.30 uur

Afdeling Rotterdam

Afdelingscontactpersoon:
Bert Rosbach, tel. 010 4184786
a.rosbach@chello.nl
Bijeenkomsten in 2023:
Inlichtingen bij Bert Rosbach.

Afdeling Utrecht,

Werkgroep 'De Lekkroom'
Afdelingscontactpersoon:

Ruud Philipsen, tel. 078 6162310

ruudph@okpnmail.nl

Bijeenkomsten in 2023:

8 november, 20 december.

Bijeenkomsten allemaal in Locatie Museumwerf "Vreeswijk".

Tijden voor jubileum feest zijn nog niet bekend, Wierselaan 113, 3433 ZS Nieuwegein van 13.00 – 16.00 uur.

Afdeling Veluwedraaiers

Afdelingscontactpersoon:

Joop Erbé, tel. 0341 262432

jooprb@hotmail.com

Bijeenkomsten in 2023:

Worden bekend gemaakt op de website.

Vrije Academie Nunspeet

Stationslaan 28 Nunspeet (neem vooraf contact op)

De bijeenkomsten worden gehouden in verschillende plaatsen (zie boven).

Afdeling Vormgeven

Afdelingscontactpersoon:

Ab Strijker, tel. 0320 220118

aenstrijker@gmail.com.

Bijeenkomsten in 2023:

Info op de website

Locatie nog vast te stellen.

Info verkrijgbaar bij Bert Rosbach:

010 4184786

Afdeling Westfriesland

Afdelingscontactpersoon:

Roelof Jan Zilver, tel. 06-53490488

rij.zilver@gmail.com

De bijeenkomsten in 2023 zijn voorlopig gepland op de donderdagen 19.30-22.00 uur.

12 oktober, 4 november (ruil- en weggeefdag, lunch, demo's, lezing), 23 november, 21 december.

Er zijn 2 draaibanken, chucks en beitels aanwezig.

Neem een werkstuk, stuk hout, gereedschap, idee of probleem mee.

Soms staan ook (op verzoek) diverse slijpmachines klaar om te leren slijpen.

Afdeling Zeeland/West Brabant

'De Scheldedraaiers'

Afdelingscontactpersoon:

Jan Karreman, tel. 06 42284876

janeninekarreman@hotmail.com

Bijeenkomsten in 2023

iedere eerste zaterdag van de maand (niet in augustus).

De bijeenkomsten worden gehouden in Het Ambachtscentrum, Kattendijksedijk 27 te Goes en vangen aan om 09.30 uur.

Afdeling De Zuiderling

Afdelingscontactpersoon:

Iris Laven

info@lavenhofje.nl

De bijeenkomsten worden 10 keer per jaar

gehouden in Kerkrade, Zuid-Limburg

Voor meer informatie kunt u kijken op www.lavenhofje.nl

Radius Live

Afdelingscontactpersoon:

Gijs Schoonderbeek gws1@home.nl

Iris Laven info@lavenhofje.nl

De demonstratie wordt 4 x per jaar online gehouden via Zoom. Voor meer informatie kunt u kijken onder de knop Radius Live.

OPEN DAG HOUT

3 NOVEMBER | HANZEHAL | ZUTPHEN



Entree €10,-
Van 10-17 uur

 Aanwezig

Kom ook naar de Hanzehal in Zutphen op zondag 3 november 2019 en kijk, voel en beleef wat hout met je kan doen Voor jong en oud!





Onderdeel van:
Woodworking.nl

Kijk voor meer info op:
www.opendaghout.nl



Op 2 september bereikte ons het bericht dat

Teun van Mourik

was overleden

Teun was een trouw lid van de Gouwe Groep en heeft menig bijeenkomst van een vrolijke noot voorzien, groot was zijn geduld om veel minaturen te maken op zijn figuurzaag en draaibank en mooi is zijn logo verzameling van alle vervoersbedrijven in Nederland, deze heeft hij geschonken aan het Nationaal Bus Museum in Hoogezand Sappemeer.

Wij wensen zijn familie veel sterkte om dit verlies te kunnen dragen, wij zullen hem missen.

Alle leden van de Gouwe Groep

Te koop een Twister FU-180

De bank is 5 jaar oud en werkt zoals het behoort. Hij is door omstandigheden weinig gebruikt. De bank wordt geleverd met een staaf "Reitstock"pinole", lange en korte leunspaan en een opspanplaat van 95 mm doorsnee. Voor de details van deze draaibank verwijs ik naar de gedetailleerde omschrijving van de leverancier.

De vraagprijs is € 1395,00

Contact of op te halen bij J. van der Meer in Hillegom, telefoon 06 228 303 50 of mail jvdmeerjzn@kpnmail.nl





SHELLAWAX

hèt product voor houtdraaiwerk met glans

info, bestellen, demonstratie aanvragen

WWW.WOODTURNING-POLISH.EU

info@woodturning-polish.eu +31 6 27846808

Colofon

Lidmaatschap

Bij inschrijving zijn de volgende opties mogelijk:

A jaarcontributie € 30,00 plus het laatst uitgekomen tijdschrift in het jaar van inschrijving. Leden buitenland € 32,50.

B begunstiger € 15,00 per jaar

(Begunstigers zijn volwaardig lid en hebben stemrecht. Zij ontvangen echter geen AktieRadius)

De inschrijf- en administratiekosten bedragen voor elk van deze mogelijkheden € 7,50.

Men is lid van de Vereniging nadat zowel het inschrijfformulier als de verschuldigde contributie en de kosten zijn ontvangen.

Adreswijzigingen dienen tijdig doorgegeven te worden aan de ledenadministrateur, die zorgt voor de verdere verspreiding hiervan.

Het lidmaatschap wordt stilzwijgend voortgezet, tenzij het lid minstens 4 weken vóór het einde van het kalenderjaar schriftelijk aan de ledenadministrateur bericht dat men het lidmaatschap wil beëindigen. Op de website van RADIUS www.houtdraaien.com vindt u onder contact een digitaal inschrijfformulier.

Rabobank BIC code: RABONL2U

Rabobank IBAN code:

NL54RABO0396 3723 17

Bestuur

Voorzitter: Bert Dusseljee,
Wintertaling 14, 3181 MH Numansdorp
tel. 06-12553121

e-mail: info@houtdraaien.com

Secretaris: Hans (H.) van Wijk

Guido Gezellelaan 141, 4873 GC Etten-Leur
tel. 06-51 06 11 78

e-mail: info@houtdraaien.com

Penningmeester:

Harrie (H.) van Cranenburgh
Hobbemakade 113-3, 1071 XV Amsterdam
tel. 06-15 41 62 36

e-mail: info@houtdraaien.com

Leden: Jurriaan (J) Kalkman, Marcel (M.) van
Berkel, Henk (H.A.) de Rijk, Chris (C.) Jansen

Ereleden:

M. Douma, R.M. Wetzels

Ledenadministratie:

Jurriaan Kalkman

e-mail: ledenadministratie@houtdraaien.com

Advertenties

Neem contact op met de redactie.

Redactie

Eindredacteur: Henk (H.A.) de Rijk,
Meeuwenlaan 37, 2421 ED Nieuwkoop
tel. 06 254 126 76

e-mail: info@houtdraaien.com

Redactieleden: Bas Barthen,
Flip van de Waardt.

Kopij

AktieRadius verschijnt viermaal per jaar; medio maart, juni, september en december. De redactie verzoekt u uw bijdragen uiterlijk 6 weken voor de verschijningsdata per e-mail aan te leveren of op een DVD. Deze stukken vertolken de mening van de inzender en behoeven niet de mening van het bestuur of de redactie te vertolken. Zij worden dan ook geplaatst buiten de verantwoordelijkheid van RADIUS en de redactie. De redactie behoudt zich het recht voor ingezonden kopij in welke vorm dan ook inhoudelijk te beoordelen, zonder opgaaf van redenen te weigeren of in te korten. Gehele of gedeeltelijke overname van artikelen is slechts toegestaan met schriftelijke toestemming van het bestuur.

Kijk ook eens op de website van Radius naar de instructiefilmpjes:

www.houtdraaien.com

BAPTIST



Bezoek **Baptist.nl** en vind ruim 18.000 artikelen! Dé speciaalzaak voor houtbewerkers, met het grootste assortiment gereedschappen en machines.

Graag tot ziens bij Baptist in Arnhem!



DEALER VAN O.A.:

RECORD POWER

TEKNATOOL

ONEWAY

SORBY

TORMEK

HAMLET

CROWN

EN MEER!

VLAMOVEN 32, ARNHEM
026 - 351 28 56
VERKOOP@BAPTIST.NL

WWW.BAPTIST.NL