

Pruikenstandaard: een initiatief van Women In Turning (WIT) NL

Naar aanleiding van een suggestie van een lid moedigt WIT NL de regionale groepen van Radius aan om deel te nemen aan een nationaal project om pruikenstandaards te maken, zonder kosten voor de ontvangers. Ons doel is om iets te doen voor mensen die door een moeilijke periode in hun leven gaan, vooral omdat kanker waarschijnlijk ieder van ons, onze familie en/of onze vrienden kan treffen of heeft getroffen.

We werken samen met lokale/regionale groepen die gratis pruiken leveren voor de distributie van de pruikenstandaards, zodat deze terechtkomen bij mensen die dit kleine zonnetje zo nodig hebben, terwijl de kosten voor WIT-leden tot een minimum worden beperkt.

Onze “zuster-organisatie” in Amerika doet dit project al enige tijd en wij volgen graag dit waardevolle initiatief.

Er zijn verschillende bronnen over het draaien van pruikenstandaards beschikbaar, op You Tube of Instagram. Haal nuttige informatie uit elk van deze bronnen en gebruik je creativiteit en de middelen binnen je draai-groep om de productie van de standaard aan te passen aan je behoeften. Er zijn bijvoorbeeld meerdere manieren om de boven- en onderkant te draaien. Je kunt de pruikenstandaard verfraaien met draaiwerk, houtbranden of schilderen – laat je fantasie de vrije loop! .

Benodigd materiaal

Bovenkant: schijf tussen 3,8-5 cm dik met een diameter van ongeveer 13 cm

Onderkant: schijf tussen 3,8-5 cm dik met een diameter van ongeveer 15 cm

Steel: blok met een lengte tussen 25,4-33 cm en ongeveer 4 cm in het vierkant

Elke soort droog hout is geschikt voor dit project. Het kan massief of gelijmd zijn.



Werkwijze

Het draaien van de steel biedt veel mogelijkheden en het is een werkstuk waarop je je creativiteit kunt laten zien. Monteer het hout tussen centers en werk het recht met een spindelbeitel. Draai tappan aan beide uiteinden die overeenkomen met de gaten die je in de boven- en onderkant boort. Ondersnijdt de schouders naast de tappan iets, zodat de

steel netjes op de boven- en onderkant past. De rest van de steel kan in elke gewenste vorm worden gedraaid. Dit is een uitstekende gelegenheid om spindelwerk te oefenen. Door de steel eerst te draaien, kun je deze later passen op de boven- en onderkant – voor het geval de gaten in de boven- en onderkant moeten worden aangepast qua diameter of diepte. Je kunt ook de breedte van de steelschouder op de boven- en onderkant aftekenen.

Boor een gat van 19 tot 25 mm in het midden van de onderkant van het bovenste stuk en in het midden van de bovenkant van het onderste stuk.

De diepte hangt af van de dikte van het materiaal. Boor 12 tot 19 mm diep.


Dit zou voldoende stevigheid moeten bieden om de steel op zijn plaats te houden.

De boven- en onderkant kunnen op verschillende manieren op de draaibank worden vastgezet (spantang, klemklauw, penbekken op een expansieklauw, vacuümklauw of elke andere methode die voor u werkt). Gebruik de losse kop zo lang mogelijk als steun voor de veiligheid. Zorg er bij de schouder naast de gaten voor dat de breedte van de schouder overeenkomt met de breedte van de schouders op de steel, zodat deze netjes past. Draai de bovenkant in een gebogen paddenstoelvorm. De onderkant kan ook een gebogen paddenstoelvorm hebben of een andere vorm naar keuze. Als u dikker hout gebruikt, kunt u de basis wellicht hol maken zodat er naast de pruik zelf ook ringen, oorbellen of andere sieraden aan bevestigd kunnen worden.

Schuur alle onderdelen tijdens het draaien. Als je versieringen wilt toevoegen, kunnen de onderdelen afzonderlijk of allemaal tegelijk na de montage worden versierd. Je kunt pyrografie, houtsnijden, schilderen, collage of elke andere vorm van versiering gebruiken om het uiterlijk te verbeteren. Of je kunt helemaal niets doen!

Veel plezier met wat je ook kiest!

Monteer de onderdelen met houtlijm, epoxy of een andere sterke lijm. Werk af met een paar lagen polyurethaan om zowel de standaard als de pruik te beschermen tegen vocht: *dit is essentieel*. U kunt uw werk desgewenst signeren en dateren.



Iedere standaard heeft een eigen uitstraling!



De standaard kan natuurlijk ook dienstdoen als standaard voor hoeden.....



Neem contact op met Iris Laven, WIT NL contactpersoon, voor vragen of nadere informatie